




Montageanleitung *Assembly instructions*




Überdachung einseitig / one-sided shelter
 Grundeinheit, ohne Rück- und Seitenwände / basic unit, without back and side walls




Detail J




Detail K




- 1. Stütze mit Fußplatte
- 1. Untere Riegel mit Kopfplatten
- 1. Obere Riegel mit Laschen
- 2+3. Dachträger mit Kopfplatten
- 6. Winkel
- 7. Dachbleche
- 9. Blende (Vorne)
- 10. Blende (Seitenwand)



Detail L




Detail R




5

Detail M




5



Detail S




4

S







Detail D




Detail E



Detail Z



Detail Y






PACKLISTE

Überdachung einseitig /
Grundeinheit, ohne Rück- und Seitenwände /

PACKING LIST

one-sided shelter
basic unit, without back and side walls

Pos.	Stück Pc.	Artikel Article	Benennung u. Bemerkung Description	Abmessung, Länge Dimensions [mm]	Kontrolle / Check	
					Packer	Kunde/Client
1	2		Seitenwandrahmen, 4- teilig Side frame, 4 parts	2.205 mm 2.100 mm, 1.425 mm		
2	1		Vordere Pfette Front beam	80/50/4 4240 mm		
3	1		Hintere Pfette Back beam	80/50/4 4240 mm		
4	12		Sechskantschrauben M 8 x 25 mit Mutter und Scheibe Hexagonal screw M8 x 25, nut, washer			
5	14		Sechskantschrauben M 8 x 25 mit Scheiben Hexagonal screw M8 x 25, washer			
6	4		Stahlwinkel für Blendenbefestigung Steel profile for mounting front and side ending steel profiles	32/90/72/45 mm		
7	5		Trapezblech E 35 Trapezoidal sheet E35	1035 x 35 2150 mm		
8	43		Fassadenschrauben Self tapping screw	6,3 x 19 mm		
9	1		Vordere Dachblende (in 2 Teilen) Front ending steel profile (in 2 parts)	155/155/60 4390 mm		
10	2		Seitliche Dachblende Side ending steel profile	110/155/15 2200 mm		
11	20		Alu-Blindnieten Aluminium blind rivet	4,8 x 10 mm		