




Montageanleitung *Assembly instructions*




Überdachung einseitig / *one-sided shelter*
 Grundeinheit, ohne Rück- und Seitenwände / *basic unit, without back and side walls*





Detail J




Detail K





- 1. Stütze mit Fußplatte
- 1. Untere Riegel mit Kopfplatten
- 1. Obere Riegel mit Laschen
- 2+3. Dachträger mit Kopfplatten
- 6. Winkel
- 7. Dachbleche
- 9. Blende (Vorne)
- 10. Blende (Seitenwand)





Detail M




Detail S







Detail D

Detail E






Detail Z




Detail Y




Überdachung doppelseitig / *double-sided shelter*
 Grundeinheit, ohne Rück- und Seitenwände / *basic unit, without back and side walls*







Detail A



Detail B



Regenrinne / Gutter system



PACKLISTE

Überdachung doppelseitig
Grundeinheit, ohne Rück- und Seitenwände


/


/

/

PACKING LIST

double-sided shelter
basic unit, without back and side walls

Pos.	Stück <i>Pc.</i>	Artikel <i>Article</i>	Benennung u. Bemerkung <i>Description</i>	Abmessung, Länge <i>Dimensions [mm]</i>	Kontrolle / <i>Check</i>	
					Packer	Kunde / <i>Client</i>
1	4		Seitenwandrahmen, 4- teilig <i>Side frame, 4 parts</i>	2.205 mm 2.100 mm, 1.425 mm		
2	2		Vordere Pfette <i>Front beam</i>	80/50/4 4240 mm		
3	2		Hintere Pfette <i>Back beam</i>	80/50/4 4240 mm		
4	24		Sechskantschrauben M 8 x 25 mit Mutter und Scheibe <i>Hexagonal screw M8 x 25, nut, washer</i>			
5	28		Sechskantschrauben M 8 x 25 mit ,Scheibe <i>Hexagonal screw M8 x 25, washer</i>			
6	8		Stahlwinkel für Blendenbefestigung <i>Steel profile for mounting front and side ending steel profiles</i>	32/90/72/45 mm		
7	10		Trapezblech E 35 <i>Trapezoidal sheet E35</i>	1035 x 35 2150 mm		
8	86		Fassadenschrauben <i>Self tapping screw</i>	6,3 x 19 mm		
9	2		Vordere Dachblende (in 2 Teilen) <i>Front ending steel profile (in 2 parts)</i>	155/155/60 4390 mm		
10	4		Seitliche Dachblende <i>Side ending steel profile</i>	110/155/15 2200 mm		
11	40		Alu-Blindnieten <i>Aluminium blind rivet</i>	4,8 x 10 mm		
12	4		Verbindungslasche <i>Connecting part</i>	30x5x300 mm		

Pos.	Stück <i>Pc.</i>	Artikel <i>Article</i>	Benennung u. Bemerkung <i>Description</i>	Abmessung, Länge <i>Dimensions [mm]</i>	Kontrolle / <i>Check</i>	
					Packer	Kunde / <i>client</i>
			Regenrinne Gutter system			
	1		Dachrinne halbrund <i>Semi-circular roof gutter</i>	2x 2m 1x 1m		
	1		Rinnenverbindungsschale <i>Gutter coupler</i>			
	1		Stutzen <i>Neck</i>			
	2		Endstück <i>End part</i>			
	5		Rinnenhalter <i>Gutter support</i>			
	6		Wellplattenhalter <i>Bracket for mounting on trapezoidal sheet</i>			
	2		Rohrbogen 45° <i>Pipe below 45°</i>			
	1		Fallrohr <i>Down pipe</i>	2 m		
	2		Rohrschelle mit Ringschraube <i>Pipe support with ring screw</i>			