



Kantbukkemaskiner - hånd- og fodbetjente



Schwenkbiegemaschinen - Hand- und Fußbediente



Folding machines - hand and foot-operated



DK

- Kraftige kantbukkemaskiner med/uden segmentskinne
- Fodbetjent overvange giver operatøren begge hænder fri til indstilling af materialet
- Kraftig hjælpecylinder gør det let for én mand at bukke en stålplade
- Gennemgående skinne uden segmenter kan leveres
- Dansk høj kvalitetsprodukt til konkurrencedygtig pris

D

- Solide Schwenkbiegemaschinen mit/ohne Segmentschiene
- Fußbediente Oberwange - dadurch hat der Bediener beide Hände frei zur Materialjustierung
- Leistungsstarke Hilfszylinder ermöglichen es dem Bediener, eine Stahlplatte zu biegen
- Durchgehende Schiene ohne Segmente erhältlich
- Dänisches Qualitätsprodukt zu einem kostengünstigen Preis

GB

- Heavy-duty bending machines with/without segment beam
- Foot-operated upper beam allows hands free operation
- A heavy-duty cylinder makes the bending of sheets much easier
- The opening between the upper and lower beams can be adjusted
- High-quality Danish products at competitive prices



Kantbukkemaskiner - hånd- og fodbetjente



Schwenkbiegemaschinen - Hand- und Fußbediente



Folding machines - hand and foot-operated

SCAN 10S



DK

- Kraftig kantbukkemaskine med segmentskinne
- Fodbetjent overvange giver operatøren begge hænder fri til indstilling af materialet
- Kraftig hjælpecylinder gør det let for én mand at bukke en stålplade

D

- Solide Schwenkbiegemaschinen mit Segmentschiene
- Fußbediente Oberwange - dadurch hat der Bediener beide Hände frei zur Materialjustierung
- Leistungsstarke Hilfszylinder ermöglichen es dem Bediener, eine Stahlplatte zu biegen

GB

- Heavy-duty bending machines with segment beam
- Foot-operated upper beam allows hands free operation
- A heavy-duty cylinder makes bending of sheets much easier

Type	Varenummer	Arbejdslængde	Pladetykkelse	Bukkevinkel	Max. åbning	Mål L-B-H	Vægt
Modell	Art.-Nr.	Werklänge	Plattenstärke	Biegewinkel	Max. Öffnung	Maße L-B-H	Gewicht
Type	Article number	Working length	Sheet dimension	Folding angle	Max. opening	Measurement L-W-H	Weight
SCAN 10S	541 60 1210	1020 mm	2,75 mm	135°	52 mm	1360x800x1140 mm	310 kg



Betjening af kantbukkemaskiner - hånd- og fodbetjente



Bedienung von Schwenkbiegemaschinen - Hand- und Fußbediente



Handling of folding machines - hand and foot-operated



DK

Kraftig hjælpecylinder gør det let for én mand at bukke en kraftig plade

D

Leistungsstarke Hilfszylinder ermöglichen es dem Bediener, eine starke Platte zu biegen

GB

A heavy-duty cylinder makes bending of sheets much easier



DK

Bukkevinklen kan indstilles og fastlåses for seriemæssige produktioner

D

Der Biegewinkel ist einstellbar und kann für die Serienfertigung festgesetzt werden

GB

The bend angle can be adjusted for the production of series



DK

Overvangen er opdelt i høje segmenter til bukning af kanaler og høje profiler

D

Die Oberwange ist in hohen Segmente zur Biegung von Kanälen und hohen Profilen unterteilt


GB

The machines have a high, segmented upper beam for working with high channels and profiles

Segmentskinne
Segmentschiene
Segmented upper beam

Hjælpecylinder
Hilfszylinder
Heavy-duty cylinder

Komplet pladeanslagssæt
Kompletter Hinteranslagsatz
Complete back gauge



Article No. 02 03 597



Type	SCAN 6S	SCAN 10S	SCAN 13S
No.	Article No.	Article No.	Article No.
1	10 55 407	10 55 408	10 55 409
2	01 00 686	01 01 086	01 01 386

Til model	Varenummer
Zum Modell	Art.-Nr.
For model	Article number
SCAN 6S	10 55 435
SCAN 10S	10 56 124
SCAN 13S	10 56 125