


A

ST

C1 C2



B

**UVR
UVR/EM**

D1 D2

Légende

UVR Déclencheur à minimum de tension

ST Déclencheur à émission

UVR/EM Déclencheur à minimum de tension retardé

Legend

UVR Undervoltage release

ST Shunt trip

UVR/EM Undervoltage release delayed

Legenda

UVR Bobina de mínima tensión

ST Bobina de emisión

UVR/EM Bobina de mínima tensión temporizada

Legenda

UVR Onderspanningsspoel

ST Uitschakelspoel

UVR/EM Onderspanningsspoel vertraagd

Legenda

UVR Bobina de mínima tensão

ST Bobina de emissão de corrente

UVR/EM Bobina de mínima tensão retardada

условные обозначения

UVR Минимальный расцепитель напряжения

ST Независимый расцепитель

UVR/EM Минимальный расцепитель напряжения с задержкой срабатывания

	4 210 12 ÷ 4 210 17	4 210 18 ÷ 4 210 25 - 4 210 98
A	1	
B		1

Legenda

UVR Wyzwalacz podnapięciowy

ST Wyzwalacz wzrostowy

UVR/EM Wyzwalacz podnapięciowy zwłoczny

Legend

UVR düşük gerilim bobini

ST açtırma bobini


UVR/EM düşük gerilim bobini gecikmeli

说明

UVR 欠压脱扣器

ST 分励脱扣


UVR/EM 延时型欠压脱扣器



	DPX ³ 160 - DPX ³ 250							
	3P		4P		4P + RCD			
ST	1	0	2 max	1	0	1	0	
UVR	0	1	0	1	1 max	0	1	
EC TR (Default)	0	0	0	0	0	1	1	

UVR

ST



EC TR (Default)


UVR-EM


- Seulement pour les versions différentiel intégré

- Only for integrated RCD

026190 (230Vac - 50Hz)

026191 (400Vac - 50Hz)





2

0,34 - 1,5 mm²
AWG 22 - # AWG 16

4 mm


0,5 Nm

0,5 x 3 mm

**4 210 18 ÷ 4 210 25
- 4 210 98**

UVR


D1 D2



4 210 12 ÷ 4 210 17

ST




C1 C2



Section de câble maximum 1,5 mm² en sortie face avant
 Front cable max 1,5 mm² section
 Salida frontal sección max 1,5 mm²
 Doorsnede aders voorzijde max. 1,5mm²
 Saída frontal secção máx 1,5 mm²
 Кабель для переднего подключения , макс. сечение 1,5 мм²
 Wyjście frontowe dla przewodów o przekrojach maks. 1,5 mm²
 önden kablo çıkışı azami kesit 1,5mm²
 前出线最大截面1.5 mm²

Sortie face arrière spécifique pour la version extractible
 Back cable (only for plug in version)
 Salida posterior específica para versión extraíble
 Doorsnede aders achterzijde (alleen voor plug in versie)
 Кабель для заднего подключения (только для выкатного исполнения)
 Saída posterior apenas para versões extraíveis
 Wyjście tylne wyłącznie dla wyl. w wykonaniu wtykowym
 Arkadan kablo (sadece soketli tip için)
 底端出线 (仅适用插入式)


Section de câble maximum 0,5mm² en sortie latérale
 Lateral cable max 0,5mm² section
 Salida lateral sección max 0,5 mm²
 Doorsnede aders zijkant max. 0,5mm²
 Saída lateral secção máx 0,5 mm²
 Кабель для бокового подключения, макс. сечение 0,5 мм²
 Wyjście boczne dla przewodów o przekrojach maks. 0,5mm²
 Yan kablo çıkışı azami kesit 0,5 mm²
 側面出线最大截面0,5 mm²



	1	2	3	4	5	6
0,35 mm ²	x 2					x 6
0,5 mm ²	x 2					
1 mm ²		x 2				
1,5 mm ²		x 2				
					x 5	
					x 5	
					x 6	


Prédécoupe pour le passage des câbles (en fonction de la quantité d'accessoire utilisée)
 Pre fracture used for wiring (according to the used auxiliaries)
 Entrada desfondable para el paso de cables (en función de los accesorios utilizados)
 Uitbreekpoort tbv bedrading
 Pré-cortes utilizados para passagem dos cabos (em função dos acessórios instalados)
 Отверстие для ввода кабеля (в зависимости от применяемых аксессуаров)
 Osłabienie na poprowadzenie przewodów obwodów pomocniczych
 Kablolama için ön kesimli bölüm (kullanılan aksesuara göre)
 出线敲落孔 (根据所使用的附件选择)

4






5

Insertion / Insertion
 4 210 12 ÷ 4 210 17
 4 210 18 ÷ 4 210 25
 - 4 210 98






6

Enlèvement / Removal
 4 210 12 ÷ 4 210 17
 4 210 18 ÷ 4 210 25
 - 4 210 98



7





Consignes de sécurité

Ce produit doit être installé conformément aux règles d'installation et de préférence par un électricien qualifié. Une installation et une utilisation incorrectes peuvent entraîner des risques de choc électrique ou d'incendie. Avant d'effectuer l'installation, lire la notice, tenir compte du lieu de montage spécifique au produit. Ne pas ouvrir, démonter, altérer ou modifier l'appareil sauf mention particulière indiquée dans la notice. Tous les produits Legrand doivent exclusivement être ouverts et réparés par du personnel formé et habilité par Legrand. Toute ouverture ou réparation non autorisée annule l'intégralité des responsabilités, droits à remplacement et garanties. Utiliser exclusivement les accessoires de la marque Legrand.

FR BE CA LU CH



Safety instructions

This product should be installed in compliance with installation rules, preferably by a qualified electrician. Incorrect installation and use can lead to risk of electric shock or fire. Before carrying out the installation, read the instructions and take account of the product's specific mounting location. Do not open up, dismantle, alter or modify the device except where specifically required to do so by the instructions. All Legrand products must be opened and repaired exclusively by personnel trained and approved by Legrand. Any unauthorised opening or repair completely cancels all liabilities and the rights to replacement and guarantees. Use only Legrand brand accessories.

GB CA IN IE US



Consignas de seguridad

Este producto debe instalarse conforme a las normas de instalación y preferiblemente por un electricista cualificado. Una instalación y una utilización incorrectas pueden entrañar riesgos de choque eléctrico o de incendio. Antes de efectuar la instalación, leer las instrucciones, tener en cuenta el lugar de montaje específico del producto. No abrir, desmontar, alterar o modificar el aparato salvo que esto se indique específicamente en las instrucciones. Todos los productos Legrand deben ser abiertos y reparados exclusivamente por personal formado y habilitado por Legrand. Cualquier apertura o reparación no autorizada anula la totalidad de las responsabilidades, derechos a sustitución y garantías. Utilizar exclusivamente los accesorios de la marca Legrand.

ES CL CO CR MX PE US VE



Veiligheidsvoorschriften

Dit product moet in overeenstemming met de installatievoorschriften en bij voorkeur door een vakbekwame electricien worden geïnstalleerd. Bij een onjuiste installatie en een onjuist gebruik bestaat het risico van elektrische schokken of brand. Lees alvorens de installatie uit te voeren de handleiding door en houd rekening met de specifieke montageplaats van het product. U mag het apparaat niet openen, demonteren of wijzigen, tenzij dat specifiek in de handleiding wordt vermeld. Alle Legrand-producten mogen uitsluitend worden geopend en gerepareerd door personeel dat door Legrand is opgeleid en bevoegd verklaard. In geval van ongeoorloofd openen of repareren wordt geen enkele aansprakelijkheid aanvaard, vervalt het recht op vervanging en zijn de garanties niet meer geldig. Gebruik uitsluitend accessoires van het merk Legrand.

NL BE



Instruções de segurança

Este produto deve ser instalado de acordo com as regras de instalação e de preferência por um electricista qualificado. A instalação e o uso incorrectos podem provocar riscos de choque eléctrico ou de incêndio. Antes de efectuar a instalação, ler as instruções e ter em conta a localização adequada para a montagem do produto. Não abrir, desmontar, alterar ou modificar o aparelho salvo especificação em contrário nas instruções do produto. Todos os produtos Legrand só devem ser abertos e reparados exclusivamente por pessoal formado e autorizado pela Legrand. Qualquer abertura ou reparação não autorizada cancela todas as responsabilidades, direitos de substituição e garantias. Utilizar exclusivamente os acessórios da marca Legrand.

PT



Меры предосторожности

Установка данного изделия должна выполняться в соответствии с правилами монтажа и предпочтительно квалифицированным электриком. Неправильный монтаж или нарушение правил эксплуатации изделия могут привести к возникновению пожара или поражению электрическим током. Перед монтажом необходимо внимательно ознакомиться с данной инструкцией, а также принять во внимание требования к месту установки изделия. Запрещается вскрывать корпус изделия, а также разбирать, выводить из строя или модифицировать изделие, кроме случаев, оговоренных в инструкции. Вскрытие и ремонт изделий марки Legrand могут выполняться только специалистами, обученными и допущенными к таким работам компанией Legrand. Несанкционированное вскрытие или выполнение ремонтных работ посторонними лицами лишает законной силы любые требования об ответственности, замене или гарантийном обслуживании. При ремонте или гарантийном обслуживании использовать только запасные части марки Legrand.

RU



Przepisy bezpieczeństwa

Produkt ten powinien być montowany zgodnie z zasadami instalacji, najlepiej przez wykwalifikowanego elektryka. Niepoprawna instalacja lub złe użytkowanie mogą spowodować ryzyko porażenia prądem lub pożaru. Przed przystąpieniem do instalacji, zapoznać się z instrukcją i uwzględnić miejsce montażu urządzenia. Nie otwierać, nie demontować ani nie modyfikować urządzenia, jeśli nie ma na ten temat specjalnej wzmianki w instrukcji. Wszystkie produkty Legrand mogą być otwierane i naprawiane wyłącznie przez pracowników przeszkolonych i upoważnionych przez Legrand. Każde otwarcie lub naprawa dokonane bez odpowiedniego upoważnienia zwalnia Legrand od wszelkiej odpowiedzialności, powoduje utratę prawa do wymiany produktu i wygaśnięcie gwarancji. Używać wyłącznie oryginalnych części marki Legrand.

PL



Güvenlik talimatları

Bu ürün montaj kurallarına uygun olarak ve tercihen yetkili bir elektrikçi tarafından yerleştirilmelidir. Hatalı bir yerleştirme ve kullanım, elektrik çarpmasına veya yangına neden olabilir. Yerleştirmeden önce, talimatları okuyun ve ürüne özgü montaj yerine dikkat ediniz. Kılavuzda aksi belirtilmediği sürece cihazı açmayın, sökmeyin veya üzerinde değişiklik yapmayın. Tüm Legrand ürünlerinin yalnız Legrand tarafından eğitilmiş ve yetkilendirilmiş personel tarafından açılması ve tamir edilmesi gerekir. İzin verilmeyen herhangi bir açılma veya tamir, tüm sorumlulukları, değiştirme haklarını ve garantileri iptal eder. Yalnızca Legrand marka aksesuarları kullanın.

TR CY



安全说明

该产品应由拥有电工资格的人进行安装。错误的安装和使用会导致发生触电或火灾等危险。安装前，请仔细阅读安装说明并且考虑产品特殊的安装位置。除安装说明上特殊要求外，不要随意拆开、拆除以及改动该装置。所有罗格朗的产品都只能被罗格朗培训并认可的人员拆开和维系。任何未经授权的对拆开或维修将被完全取消更换和保证的权利。