



MASTER LEDtube Universal T8

Master LEDtube Universal 1200mm UO 16W865 T8

Den nye Philips MASTER LEDtube Universal T8 gør det nemt og enkelt at gennemføre dit belysningsprojekt, fordi du ikke længere behøver overholde driverteknologien: et unikt design gør det muligt at montere Philips MASTER LEDtube Universal T8 direkte i armaturer, der enten er baseret på elektromagnetiske forkoblinger eller elektroniske HF-forkoblinger eller tilslutning til lysnettet. Den er meget nem at betjene, og du behøver ikke længere at have to typer rør på lager! Philips MASTER LEDtube Universal T8 er helt sikker, pålidelig og nem at installere og det ideelle alternativ til almindelige lysstofrør, fordi den har en længere levetid og er forbundet med store energibesparelser og lavere vedligeholdelsesomkostninger.

Produkt data

Generelle oplysninger		LLMF ved den nominelle levetids udløb (nom.)	
Sokkel	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]		70 %
Primært anvendelsesområde	Industrial	Drift og el	
Nominel levetid (nom.)	50000 h	Indgangsfrekvens	50 til 60 Hz
Interval mellem tænd/sluk	50000X	Power (Rated) (Nom)	16 W
B50L70	50000 h	Lyskildens strømstyrke (nom.)	75 mA
Lysteknisk		Opstartstid (nom.)	0.5 s
Farvekode	865 [CCT af 6500K]	Opvarmningstid til 60 % lysudbytte (nom.)	0.5 s
Lysstrøm (nom.)	2500 lm	Effektfaktor (nom.)	0.9
Lysstrøm (nominel) (nom.)	2500 lm	Spænding (nom.)	220-240 V
Korreleret farvetemperatur (nom.)	6500 K	Temperatur	
Farveensartethed	<6	T-omgivelsestemperatur (maks.)	45 °C
Farvegengivelsesindeks (nom.)	83	T-omgivelsestemperatur (min.)	-20 °C


MASTER LEDtube Universal T8

T-lagring (maks.)	65 °C
T-lagring (min.)	-40 °C
T-kappe, maks. (nom.)	45 °C
Lysstyring og dæmpning	
Dæmpbar	Nej
Mekanik og armaturhus	
Produktlængde	1200 mm
Godkendelse og anvendelse	
Energibesparende produkt	Yes
Energimærket (EEL)	A++
Godkendelser	CE mærkning RoHS compliance KEMA Keur certificate
Energiforbrug kWh/1000 t.	16 kWh

Produktdata

Fuldstændig produktkode	871869670539100
Ordreproduktnavn	Master LEDtube Universal 1200mm UO 16W865 T8
EAN/UPC – produkt	8718696705391
Ordrekode	70539100
Ordrenummer	2057807694
Tæller – antal pr. pakke	1
Tæller – antal pakker pr. kasse (udvendig emballage)	10
Materialenr. (12NC)	929001336202
Nettovægt (stykke)	0.270 kg



Målskitse



TLED 16.5W-36W 2500lm 160D 6500K ND

Product	D1	D2	A1	A2	A3
Master LEDtube Universal 1200mm UO 16W865 T8	25.7 mm	28 mm	1199.4 mm	1206.5 mm	1213.6 mm

Fotometriske data



© 2017 Philips Lighting B.V. Page 17

MASTER LEDtube Universal T8

