

Høj ydeevne, lang levetid og høj ergonomi

MC 6P serien kombinerer uovertruffen holdbarhed med høj med høj rensekraft og ergonomi. MC 6P serien er udstyret med NA6 skråskive-pumpe. 4 fuldkeramiske stempler og dobbelte rullelejer muliggør intens og langvarig anvendelse. Den kan tilføres vand på op til 80°C, hvilket betyder MC 6P serien kan benyttes som en hedtvandsrenser, hvis varmt vand er tilgængeligt.








- SilentPower: 1450 rpm motor for væsentlig reduktion i støjniveau og øget levetid for pumpe
- Robust og stabilt design med 30 mm pulverlakeret stålramme
- Nem adgang til pumpe og motor
- Vandmængderegulering
- Niveau-føler til pumpeolie med sikkerhedsstop
- Intern 2-vejs kemiinjektor til 2 typer rengøringsmiddel med 2 beholdere
- Optimal opbevaring og transport - nedfældeligt håndtag og løftepunkter
- Høj mobilitet med store, brede baghjul og drejeligt forhjul med bremse
- ErgoSystem tilbehør
- XT modeller: Slangerrulle, længere slange og ekstra dyserør






Billedet kan variere fra den valgte model

MC 6P er en industriel koldtvandsrenser med op til 1610 l/time til at skylle store mængder snavs bort, eller med op til 250 bar til at løsne fastsiddende snavs. MC 6P kombinerer uovertruffen holdbarhed med høj rensekraft og høj ergonomi - velegnet indenfor industri, landbrug, shipping, auto/transport og fødevarer.









• Standard udstyr

Medfølgende tilbehør		Ref. nr.	Min. nødvendig	MC 6P-250/1100 FA	MC 6P-250/1100 FAXT	MC 6P-180/1300 FA
	Ergo koblinger og adaptere					
	Ergo højtrykskobling sæt DN10	101119496	1	•	•	•
	Hunkoblinger					
	KEW kobling, indiv. gevind 3/4"	1602945	1			
	Universal messing-kobling 3/4" han	61369	1	•	•	•
	Højtryksslanger DN8					
	Højtryksslange 15 m dobbelt-wire DN8	301001100	0			
	Højtryksslanger DN10					
	Højtryksslange 10 m dobbelt-wire DN10	6101766	1	•		•
	Højtryksslange 15 m dobbelt-wire DN10	1402064	1		•	
	Højtryksslanger sværtefri DN10					
	Højtryksslange 10 m sværtefri DN10	6101767	1			
	Slangeruller					
	Slangerulle kit	106403143	1		•	
	Spulehåndtag					
	Ergo 2000 spulehåndtag m. svivel	106403122	1	•	•	•
	Ergo 3000 spulehåndtag m. svivel-lås	106402190	1			

Høj ydeevne, lang levetid og høj ergonomi

Medfølgende tilbehør		Ref. nr.	Min. nødvendig	MC 6P-250/1100 FA	MC 6P-250/1100 FAXT	MC 6P-180/1300 FA
	Tornado Plus dyserør					
	Tornado Plus dyserør u. dyse 112 cm	106403010	1	•	•	•
	TurboHammer Plus dyserør					
	TurboHammer Plus dyserør 0500 W11 113 cm	106402291	1		•	
	TurboHammer Plus dyserør 0550 W11 113 cm	106402292	0			
	TurboHammer Plus dyserør 0700 W11 113 cm	106402294	1			
	TurboHammer Plus dyserør 1000 W11 113 cm	106403078	1			
	Tornado dyser med farvemærkning					
	Tornado Plus dyse 1/8" 0475 Klar blå	301150005	0	•	•	
	Tornado Plus dyse 1/8" 0500 Gul	101119741	0			
	Tornado Plus dyse 1/8" 0550 Neongrøn	101119743	0			
	Tornado Plus dyse 1/8" 0700 Rødorange	101119748	1			•
	Tornado Plus dyse 1/8" 0950 Mørk Rosa	101117655	1			
	Tornado Plus dyse 1/8" 1300 Brun	101119760	1			



• Standard udstyr

Medfølgende tilbehør		Ref. nr.	Min. nødvendig	MC 6P-170/1610 FA	MC 6P-180/1300 FAXT	MC 6P-170/1610 FAXT
	Ergo koblinger og adaptere					
	Ergo højtryksskobling sæt DN10	101119496	1	•	•	•
	Hunkoblinger					
	KEW kobling, indv. gevind 3/4"	1602945	1			
	Universal messing-kobling 3/4" han	61369	1	•	•	•
	Højtryksslanger DN8					
	Højtryksslange 15 m dobbelt-wire DN8	301001100	0			
	Højtryksslanger DN10					
	Højtryksslange 10 m dobbelt-wire DN10	6101766	1	•		
	Højtryksslange 15 m dobbelt-wire DN10	1402064	1		•	•
	Højtryksslanger sværefri DN10					
	Højtryksslange 10 m sværefri DN10	6101767	1			
	Slangeruller					
	Slangerulle kit	106403143	1		•	•
	Spulehåndtag					
	Ergo 2000 spulehåndtag m. svivel	106403122	1	•	•	
	Ergo 3000 spulehåndtag m. svivel-lås	106402190	1			•
	Tornado Plus dyserør					
	Tornado Plus dyserør u. dyse 112 cm	106403010	1	•	•	•











Specifikationer og tekniske data kan ændres uden forudgående varsel.



Høj ydeevne, lang levetid og høj ergonomi

Medfølgende tilbehør		Ref. nr.	Min. nødvendig	MC 6P-170/1610 FA	MC 6P-180/1300 FAXT	MC 6P-170/1610 FAXT
	TurboHammer Plus dyserør					
	TurboHammer Plus dyserør 0500 W11 113 cm	106402291	1			
	TurboHammer Plus dyserør 0550 W11 113 cm	106402292	0			
	TurboHammer Plus dyserør 0700 W11 113 cm	106402294	1		•	
	TurboHammer Plus dyserør 1000 W11 113 cm	106403078	1			•
	Tornado Plus dyse med farvemærkning					
	Tornado Plus dyse 1/8" 0475 Klar blå	301150005	0			
	Tornado Plus dyse 1/8" 0500 Gul	101119741	0			
	Tornado Plus dyse 1/8" 0550 Neongrøn	101119743	0			
	Tornado Plus dyse 1/8" 0700 Rødorange	101119748	1		•	
	Tornado Plus dyse 1/8" 0950 Mørk Rosa	101117655	1	•		•
	Tornado Plus dyse 1/8" 1300 Brun	101119760	1			

• Standard udstyr

Medfølgende tilbehør		Ref. nr.	Min. nødvendig	MC 6P-100/1610 FFA	MC 6P-200/1050 FAXT 400/3/50 EU
	Ergo koblinger og adaptere				
	Ergo højtryksskobling sæt DN10	101119496	1	•	•
	Hunkoblinger				
	KEW kobling, indv. gevind 3/4"	1602945	1		
	Universal messing-kobling 3/4" han	61369	1	•	
	Højtryksslanger DN8				
	Højtryksslange 15 m dobbelt-wire DN8	301001100	0		•
	Højtryksslanger DN10				
	Højtryksslange 10 m dobbelt-wire DN10	6101766	1		
	Højtryksslange 15 m dobbelt-wire DN10	1402064	1		
	Højtryksslanger sværefri DN10				
	Højtryksslange 10 m sværefri DN10	6101767	1	•	
	Slangeruller				
	Slangerulle kit	106403143	1		•
	Spulehåndtag				
	Ergo 2000 spulehåndtag m. svivel	106403122	1	•	•
	Ergo 3000 spulehåndtag m. svivel-lås	106402190	1		
	Tornado Plus dyserør				
	Tornado Plus dyserør u. dyse 112 cm	106403010	1	•	•

Høj ydeevne, lang levetid og høj ergonomi

Medfølgende tilbehør		Ref. nr.	Min. nødvendig	MC 6P-100/1610 FFA	MC 6P-200/1050 FAXT 400/3/50 EU
	TurboHammer Plus dyserør				
	TurboHammer Plus dyserør 0500 W11 113 cm	106402291	1		
	TurboHammer Plus dyserør 0550 W11 113 cm	106402292	0		•
	TurboHammer Plus dyserør 0700 W11 113 cm	106402294	1		
	TurboHammer Plus dyserør 1000 W11 113 cm	106403078	1		
	Tornado dyser med farvemærkning				
	Tornado Plus dyse 1/8" 0475 Klar blå	301150005	0		
	Tornado Plus dyse 1/8" 0500 Gul	101119741	0		
	Tornado Plus dyse 1/8" 0550 Neongrøn	101119743	0		•
	Tornado Plus dyse 1/8" 0700 Rødorange	101119748	1		
	Tornado Plus dyse 1/8" 0950 Mørk Rosa	101117655	1		
	Tornado Plus dyse 1/8" 1300 Brun	101119760	1	•	

Model	MC 6P-250/1100 FA	MC 6P-250/1100 FAXT	MC 6P-180/1300 FA
Ref. nr.	107146751	107146758	107146752

PRODUKT EGENSKABER

Rengøringsmiddeltank	•	•	•
Rustfri stålramme			
3-faset	•	•	•
Slangerulle		•	
Ramme og karosseri i robust stål	•	•	•
Hjul og slange egnet i fødevarerindustrien			
Advarselssystem for lav oliestand	•	•	•
Store hjul	•	•	•
Parkeringsbremse	•	•	•
Justerbart håndtag	•	•	•
Holder til dyserør og spulehåndtag	•	•	•
Kabel opbevaring	•	•	•
Keramiske stempler	•	•	•
Flowstyret kontrolsystem	•	•	•
NA6 pumpe med 4 keramiske stempler	•	•	•
Aut. start/stop med forsinkelse	•	•	•
Kemiinjektorer 2 stk.	•	•	•



Høj ydeevne, lang levetid og høj ergonomi

Model	MC 6P-170/1610 FA	MC 6P-180/1300 FAXT	MC 6P-170/1610 FAXT
Ref. nr.	107146755	107146759	107146761

PRODUKT EGENSKABER

Rengøringsmiddeltank	•	•	•
Rustfri stålramme			
3-faset	•	•	•
Slangerulle		•	•
Ramme og karosseri i robust stål	•	•	•
Hjul og slange egnet i fødevareindustrien			
Advarselssystem for lav oliestand	•	•	•
Store hjul	•	•	•
Parkeringsbremse	•	•	•
Justerbart håndtag	•	•	•
Holder til dyserør og spulehåndtag	•	•	•
Kabel opbevaring	•	•	•
Keramiske stempler	•	•	•
Flowstyret kontrolsystem	•	•	•
NA6 pumpe med 4 keramiske stempler	•	•	•
Aut. start/stop med forsinkelse	•	•	•
Kemiinjektorer 2 stk.	•	•	•

Model	MC 6P-100/1610 FFA	MC 6P-200/1050 FAXT 400/3/50 EU
Ref. nr.	107146763	107146772

PRODUKT EGENSKABER

Rengøringsmiddeltank	•	•
Rustfri stålramme	•	
3-faset	•	•
Slangerulle		•
Ramme og karosseri i robust stål	•	•
Hjul og slange egnet i fødevareindustrien	•	
Advarselssystem for lav oliestand	•	•
Store hjul	•	•
Parkeringsbremse	•	•
Justerbart håndtag	•	•
Holder til dyserør og spulehåndtag	•	•
Kabel opbevaring	•	•
Keramiske stempler	•	•



Høj ydeevne, lang levetid og høj ergonomi

Model	MC 6P-100/1610 FFA	MC 6P-200/1050 FAXT 400/3/50 EU
Ref. nr.	107146763	107146772

PRODUKT EGENSKABER

Flowstyret kontrolsystem	•	•
NA6 pumpe med 4 keramiske stempler	•	•
Aut. start/stop med forsinkelse	•	•
Kemiinjektorer 2 stk.	•	•

Tekniske specifikationer	MC 6P-250/1100 FA	MC 6P-250/1100 FAXT	MC 6P-180/1300 FA
Pumpetryk (bar/MPa)	250/25	250/25	180/18
Rensekraft (kg)	6.4	6.4	6.5
Pumpe (RPM)	1450	1450	1450
Nominel effekt (kW)	8.5	8.8	7.4
Spænding/faser/frekvens/strøm (V/~-/Hz/A)	400/3/50/15	400/3/50/15.5	400/3/50/14.5
Vandmængde, Qmax/Qiec (l/time)	1100/1010	1100/1010	1310/1200
Elkabel, længde (m)	8	8	8
Dysetørrelse	.0475	.0475	.0700
Max. temperatur på tilgangsvand (°C)	80	80	80
Keramiske stempler (stk.)	4	4	4
Dimensioner, L x B x H (mm)	775x570x1020	930x570x1020	775x570x1020
Selvansug, tør (m)	1	1	1
Vægt (kg)	89	96	86





Tekniske specifikationer	MC 6P-170/1610 FA	MC 6P-180/1300 FAXT	MC 6P-170/1610 FAXT
Pumpetryk (bar/MPa)	170/17	180/18	170/17
Rensekraft (kg)	7.9	6.5	7.9
Pumpe (RPM)	1450	1450	1450
Nominel effekt (kW)	8.8	7.7	9
Spænding/faser/frekvens/strøm (V/~-/Hz/A)	400/3/50/16	400/3/50/14.5	400/3/50/16
Vandmængde, Qmax/Qiec (l/time)	1610/1500	1310/1200	1610/1500
Elkabel, længde (m)	8	8	8
Dysetørrelse	.0950	.0700	.0950
Max. temperatur på tilgangsvand (°C)	80	80	80
Keramiske stempler (stk.)	4	4	4
Dimensioner, L x B x H (mm)	775x570x1020	930x570x1020	930x570x1020
Selvansug, tør (m)	1	1	1
Vægt (kg)	89	93	96



Høj ydeevne, lang levetid og høj ergonomi




Tekniske specifikationer	MC 6P-100/1610 FFA	MC 6P-200/1050 FAXT 400/3/50 EU
Pumpetryk (bar/MPa)	100/10	200/20
Rensekraft (kg)	6.1	5.6
Pumpe (RPM)	1450	1450
Nominel effekt (kW)	5.7	7.3
Spænding/faser/frekvens/strøm (V~/Hz/A)	400/3/50/10	400/3/50/13
Vandmængde, Qmax/Qiec (l/time)	1610/1500	1100/1000
Elkabel, længde (m)	8	5
Dysetørrelse	.1300	.0550
Max. temperatur på tilgangsvand (°C)	80	80
Keramiske stempler (stk.)	4	4
Dimensioner, L x B x H (mm)	775x570x1020	930x570x1020
Selvansug, tør (m)	1	1
Vægt (kg)	80	85

● Standard udstyr, ○ Ekstra tilbehør, □ Udstyr til installation






Tilbehør	Ref. nr.	Min. nødvendig	MC 6P-250/1100 FA	MC 6P-250/1100 FAXT	MC 6P-180/1300 FA
 Standard-dyser 50° 1/8"	Standard-dyse 50° 1/8" 07	5007	0		○
	Special-dyser				
	0640-dyse til langtrækkende dyserør	2802696	1	○	○
	Dyse-beskyttelseskappe	18430	1	○	○
	Special-dyse til kedler, tønder etc.	15861	1	○	○
	Super Clean 0500 dyse 1/8"	56829	1	○	○
	Vario dyse-hus 1/8" (ekskl. dyse)	5888	1	○	○
Højtryksslanger og koblinger					
	BA-ventil m. Gardena koblinger	106411177	1	○	○
	BA-ventil m. GEKA koblinger	106411179	1	○	○
	BA-ventil m. NITO koblinger	106411178	1	○	○
	BA-ventil u. koblinger	106411184	1	○	○
	Bremse og styre kit til slangerulle	101118105	0	○	○
	Slange til tilgangsvand olieres. 3/4"	6465	1	○	○
Hankoblinger					
	Ergo pistolkobling han	66161	0	○	○
	Gardena kobling slange-ende 3/4" han	1608629	1	○	○
	GEKA kobling slange-ende 3/4" han	1311	1	○	○
	KEW kobling slange-ende 1/2" han	1604669	1	○	○
	KEW kobling slange-ende 3/4" han	1600659	1	○	○









Høj ydeevne, lang levetid og høj ergonomi

Tilbehør	Ref. nr.	Min. nødvendig	MC 6P-250/1100 FA	MC 6P-250/1100 FAXT	MC 6P-180/1300 FA
KEW lynkobling 3/8" han	66159	1	○	○	○
Mellemstykke til pistolgreb	6401067	1	○	○	○
 Hunkoblinger					
Ergo pistolkobling (hun)	66162	1	○	○	○
Gardena kobling, indv. gevind, 3/4"	32541	1	○	○	○
GEKA kobling, indv. gevind, 3/4"	1718	1	○	○	○
KEW kobling, indv. gevind 3/4"	1602945	1	○	○	○
KEW lynkobling 3/8" hun	66160	1	○	○	○
Universal messing-kobling 3/4" han	61369	1	●	●	●
 Standard-dyser 25° 1/8"					
Standard-dyse 25° 1/8" 05	7813	1	○	○	
Standard-dyse 25° 1/8" 07	2507	0			○
Standard-dyse 25° 1/8" 045	8528	1	○	○	
 Standard-dyser 0° 1/8"					
Standard-dyse 0° 1/8" 05	17387	1			
Standard-dyse 0° 1/8" 07	7820	0			○
Standard-dyse 25° 1/8" 065	7815	1			○
 Sandblæsningsudstyr					
Armex™ Hydroflex 25 kg	5218617	1	○	○	○
Lanse til sandblæsning VSB 05 gummi	6401364	1	○	○	
Lanse til sandblæsning VSB 06 gummi	6401365	1	○	○	○
Lanse til softblasting 91 cm 05 dyse	6401233	1	○	○	
Sandspyd m. 10 m slange	6400375	1	○	○	○
Super Blast til sandblæsning (25 kg)	8379	1	○	○	○
 Børster					
Ekstra børste til børsteindsats	10356	1	○	○	○
Vaskebørste 155 cm	6400088	1	○	○	○
Vaskebørste 235 cm	6400087	1	○	○	○
Vaskebørste (til Universal Plus dyserør)	14202	1	○	○	○
 Koncentratsprøjter					
Koncentratsprøjte 5 l stål	7110005	1	○	○	○
Koncentratsprøjte 8 l polyetylen	25598	1	○	○	○
Koncentratsprøjte 10 l stål/polyetylen	7110010	1	○	○	○
Koncentratsprøjte 20 l stål	7110020	1	○	○	○
 Standard-dyser 15° 1/4"					
Standard-dyse 15° 1/8" 05	41394	0			






Høj ydeevne, lang levetid og høj ergonomi

Tilbehør	Ref. nr.	Min. nødvendig	MC 6P-250/1100 FA	MC 6P-250/1100 FAXT	MC 6P-180/1300 FA
 TurboHammer dyser					
TurboHammer dyse 1/8" 0500 W11 Gul	48872	1			
TurboHammer dyse 1/8" 0500 W12 Gul	301001108	1	○	○	
TurboHammer dyse 1/8" 0700 W11Rødorange	48981	1			○
 Filtre					
Filter - vand/sand RF	4601431	1	○	○	○
Løs filterindsats (50 µm)	1104041	1	○	○	○
Sandfilter m. beslag	106403142	1	○	○	○
Sandfilter m. RF beslag	106403165	1	○	○	○
Sugefilter m. kontraventil 3 m slange	61256	1	○	○	○
Sugefilter m. kontraventil u. slange	6400000	1	○	○	○
Svømmertank kit	106403144	1	○	○	○
Universal filter u. beslag max. 38°C	1604461	1	○	○	○
Vandfilter komplet	107145802	0	○	○	○
 FlexoPower Plus dyserør					
FlexoPower dyse-hus	63251	0	○	○	○
FlexoPower Plus dyserør u. dyse 96 cm	106402282	1	○	○	○
FlexoPower Plus dyserør u. dyse 101 cm	106402281	1	○	○	○
 Højtryksslanger sværtefri DN10					
Højtryksslange 10 m sværtefri DN10	6101767	1	○	○	○
Højtryksslange 15 m sværtefri DN10	1401983	1	○	○	○
Højtryksslange 20 m sværtefri DN10	1401991	1	○	○	○
Højtryksslange 25 m sværtefri DN10	1402007	1	○	○	○
Højtryksslange 30 m sværtefri DN10	1402015	1	○	○	○
 Højtryksslanger DN10					
Højtryksslange 1 m dobbelt-wire DN10	1402916	1	○	○	○
Højtryksslange 2 m dobbelt-wire DN10	1402924	1	○	○	○
Højtryksslange 3 m dobbelt-wire DN10	1402932	1	○	○	○
Højtryksslange 5 m dobbelt-wire DN10	1402940	1	○	○	○
Højtryksslange 10 m dobbelt-wire DN10	6101766	1	●	○	●
Højtryksslange 15 m dobbelt-wire DN10	1402064	1	○	●	○
Højtryksslange 20 m dobbelt-wire DN10	1402072	1	○	○	○
Højtryksslange 25 m dobbelt-wire DN10	1402080	1	○	○	○
Højtryksslange 30 m dobbelt-wire DN10	1402098	1	○	○	○
Højtryksslange 50 m dobbelt-wire DN10	1402759	1	○	○	○






























Høj ydeevne, lang levetid og høj ergonomi

Tilbehør	Ref. nr.	Min. nødvendig	MC 6P-250/1100 FA	MC 6P-250/1100 FAXT	MC 6P-180/1300 FA
 Ergo koblinger og adaptere					
Ergo højtryksskobling DN10 3/8" han	1600493	1	○	○	○
Ergo højtryksskobling DN10 3/8" hun	106402075	1	○	○	○
Ergo højtryksskobling DN10 RF han	1603101	1	○	○	○
Ergo højtryksskobling sæt DN10	101119496	1	●	●	●
Ergo højtryksskobling sæt DN10	101119499	1	○	○	○
KEW stiknippel 1/4"	1609325	1	○	○	○
Tætningskive 3/8"	1801075	0	○	○	○
 Rør- og kloakrensere					
Løs 05 kloak-dyse	2800084	1	○	○	
Løs 06 kloak-dyse	2800894	0			
Rør- og kloakrenser 05 dyse 20 m DN10	6401266	1	○	○	
Rør- og kloakrenser 06 dyse 20 m DN10	6401268	1			
Rørrenser-slange 10 m 1/8" DN4 u. dyse	301002490	1	○	○	
Rørrenser-slange 20 m 1/8" DN4 u. dyse	301002491	0	○	○	
Rørrenser-slange 30 m 1/8" DN4 u. dyse	301002492	1	○	○	
 Højtryksslanger DN12					
Højtryksslange 15 m dobbelt-wire DN12	4810213	1	○	○	○
 Roterende børster					
Børster messing	6401433	0	○	○	○
Børster natur lange hår	6401431	1	○	○	○
Børster nylon lange hår	6401432	1	○	○	○
Roterende børste 80 cm 055 dyse	6400018	1	○	○	
Roterende børste 170 cm 055 dyse	6400019	1	○	○	
Roterende børste 170 cm 065 dyse	6400016	1			○
 Specielle dyserør					
Langtrækkende dyserør 150 cm 0640 dyse	6401193	1	○	○	○
Undervognsvasker m. 40065 dyse	6400036	1	○	○	○
Universal dyserør 109 cm 8010 dyse	6402016	1	○	○	○
 Slangeruller					
Rengøringsvogn RF til max. 20 m DN10	6401094	1	○	○	○
Slange-kørevogn til max. 70 m DN10	6400170	1	○	○	○
Slangerulle kit	106403143	1	○	●	○
Slangerulle væg lakeret inkl. 20 m DN10	106403131	1	○		○
Slangerulle væg RF til max. 20 m DN10	106403168	0	○	○	○



Høj ydeevne, lang levetid og høj ergonomi

Tilbehør	Ref. nr.	Min. nødvendig	MC 6P-250/1100 FA	MC 6P-250/1100 FAXT	MC 6P-180/1300 FA
 Kemiudstyr					
Ekstern injektor 02 lavtryk	106402248	1			○
Ekstern injektor 03 lavtryk	6401247	1	○	○	○
Ekstern skuminjektor (> 850 l/time)	6401244	1	○	○	○
Ekstern skuminjektor (aggressive væsker)	6401245	1	○	○	○
Ekstern skuminjektor m. omløb	6401242	1	○	○	○
Ekstern skuminjektor m. omløb RF	6401243	1	○	○	○
Ekstra beholder, 1 liter - uden indhold	106408163	0	○	○	○
Ekstra beholder, 2 liter - uden indhold	106408164	1	○	○	
Forlængerslange 30 cm m. Ergo kobling	301001311	1	○	○	○
Rengøringsmiddeltank med sikkerhedslåg	106403162	2	○	○	○
Skumlanse komplet 60 cm	6404368	1	○	○	○
Skumlanse komplet 120 cm	6404369	1	○	○	○
Skumsprayer 1-10% just. dosering 2 liter	106408160	1	○	○	
 Tornado dyser med farvemærkning					
Dyse-beskyttelseskappe	106402425	1	○	○	○
Tornado Plus dyse 1/8" 0475 Klar blå	301150005	0	●	●	
Tornado Plus dyse 1/8" 0500 Gul	101119741	0			
Tornado Plus dyse 1/8" 0550 Neongrøn	101119743	0			
Tornado Plus dyse 1/8" 0680 Grå	101119747	1		○	○
Tornado Plus dyse 1/8" 0700 Rødorange	101119748	1			●
Tornado Plus dyse 1/8" 0950 Mørk Rosa	101117655	1			
Tornado Plus dyse 1/8" 1300 Brun	101119760	1			
 Spulehåndtag					
Drejeled til spulehåndtag	101119484	1	○	○	○
Ergo 2000 spulehåndtag m. svivel	106403122	1	●	●	●
Ergo 3000 spulehåndtag m. svivel-lås	106402190	1	○	○	○
SoftGrib tværgreb (til Plus dyserør)	106402110	1	○	○	○
 Korte dyserør					
Dobbelt dyserør 10 cm u. dyse	106402150	1	○	○	○
Enkelt dyserør 10 cm u. dyse	106402151	1	○	○	○
 TurboHammer Plus dyserør					
TurboHammer Plus dyserør 0450 W11 113 cm	106402290	1	○	○	
TurboHammer Plus dyserør 0500 W11 113 cm	106402291	1	○	●	
TurboHammer Plus dyserør 0500 W12 113 cm	106403003	1	○	○	
TurboHammer Plus dyserør 0550 W11 113 cm	106402292	0			

Høj ydeevne, lang levetid og høj ergonomi

Tilbehør	Ref. nr.	Min. nødvendig	MC 6P-250/1100 FA	MC 6P-250/1100 FAXT	MC 6P-180/1300 FA
 TurboHammer Plus dyserør 0700 W11 113 cm	106402294	1			○
 TurboHammer Plus dyserør 1000 W11 113 cm	106403078	1			
 Tornado Plus dyserør					
 Tornado Plus dyserør u. dyse 63 cm	106403013	1	○	○	○
 Tornado Plus dyserør u. dyse 100 cm	106403011	1	○	○	○
 Tornado Plus dyserør u. dyse 112 cm	106403010	1	●	●	●
 Tornado Plus dyserør u. dyse 208 cm	106403012	1	○	○	○
 PowerSpeed Vario Plus dyserør					
 PowerSpeed Vario Plus dyserør 0500 77 cm	106403023	1	○	○	
 PowerSpeed Vario Plus dyserør 0500 109cm	106403093	1	○	○	
 PowerSpeed Vario Plus dyserør 0680 109cm	106403096	1			○
 PowerSpeed Vario Plus dyserør 0950 109cm	106403110	1			
 Universal Plus dyserør					
 Universal Plus dyserør u. dyse 65 cm	106403032	1	○	○	○
 Universal Plus dyserør u. dyse 94 cm	106403036	1	○	○	○
 Universal Plus dyserør u. dyse 108 cm	106403033	1	○	○	○
 Universal Plus dyserør u. dyse 108 cm	106403035	1	○	○	○
 Universal Plus dyserør u. dyse 123 cm	106403034	1	○	○	○
 Universal Plus dyserør u. dyse 156 cm	106403031	1	○	○	○
 Universal Plus dyserør u. dyse 206 cm	106403030	1	○	○	○
 Diverse					
 Forhjuls kit	106403145	1	○	○	○
 Løftebeslag til kran 1000 kg 50 cm	106403160	1	○	○	○
 Højtryksslanger DN8					
 Højtryksslange 15 m dobbelt-wire DN8	301001100	0			
 Overflade rengøring, roterende					
 HYDROSCRUB P400	106403157	0	○	○	○
 HYDROSCRUB P500M Ø500 W/WHEELS W/O NOZZL	106403159	0	○	○	○
 HYDROSCRUB S500 Ø500 W/O NOZZLES	106403158	0	○	○	○







● Standard udstyr, ○ Ekstra tilbehør, □ Udstyr til installation

Tilbehør	Ref. nr.	Min. nødvendig	MC 6P-170/1610 FA	MC 6P-180/1300 FAXT	MC 6P-170/1610 FAXT
 Standard-dyser 50° 1/8"					
 Standard-dyse 50° 1/8" 07"	5007	0		○	



Specifikationer og tekniske data kan ændres uden forudgående varsel.







Høj ydeevne, lang levetid og høj ergonomi

Tilbehør	Ref. nr.	Min. nødvendig	MC 6P-170/1610 FA	MC 6P-180/1300 FAXT	MC 6P-170/1610 FAXT
 Special-dyser					
0640-dyse til langtrækkende dyserør	2802696	1	○	○	○
Dyse-beskyttelseskappe	18430	1	○	○	○
Special-dyse til kedler, tønder etc.	15861	1	○	○	○
Super Clean 0500 dyse 1/8"	56829	1	○	○	○
Vario dyse-hus 1/8" (ekskl. dyse)	5888	1	○	○	○
 Højtryksslanger og koblinger					
BA-ventil m. Gardena koblinger	106411177	1	○	○	○
BA-ventil m. GEKA koblinger	106411179	1	○	○	○
BA-ventil m. NITO koblinger	106411178	1	○	○	○
BA-ventil u. koblinger	106411184	1	○	○	○
Bremse og styre kit til slangerulle	101118105	0	○	○	○
Slange til tilgangsvand olieres. 3/4"	6465	1	○	○	○
 Hankoblinger					
Ergo pistolkobling han	66161	0	○	○	○
Gardena kobling slange-ende 3/4" han	1608629	1	○	○	○
GEKA kobling slange-ende 3/4" han	1311	1	○	○	○
KEW kobling slange-ende 1/2" han	1604669	1	○	○	○
KEW kobling slange-ende 3/4" han	1600659	1	○	○	○
KEW lynkobling 3/8" han	66159	1	○	○	○
Mellemstykke til pistolgreb	6401067	1	○	○	○
 Hunkoblinger					
Ergo pistolkobling (hun)	66162	1	○	○	○
Gardena kobling, indv. gevind, 3/4"	32541	1	○	○	○
GEKA kobling, indv. gevind, 3/4"	1718	1	○	○	○
KEW kobling, indv. gevind 3/4"	1602945	1	○	○	○
KEW lynkobling 3/8" hun	66160	1	○	○	○
Universal messing-kobling 3/4" han	61369	1	●	●	●
 Standard-dyser 25° 1/8"					
Standard-dyse 25° 1/8" 05	7813	1			
Standard-dyse 25° 1/8" 07	2507	0		○	
Standard-dyse 25° 1/8" 045	8528	1			
 Standard-dyser 0° 1/8"					
Standard-dyse 0° 1/8" 05	17387	1			
Standard-dyse 0° 1/8" 07	7820	0		○	
Standard-dyse 25° 1/8" 065	7815	1		○	






Høj ydeevne, lang levetid og høj ergonomi

Tilbehør	Ref. nr.	Min. nødvendig	MC 6P-170/1610 FA	MC 6P-180/1300 FAXT	MC 6P-170/1610 FAXT
 Sandblæsningsudstyr					
Armex™ Hydroflex 25 kg	5218617	1	○	○	○
Lanse til sandblæsning VSB 05 gummi	6401364	1			
Lanse til sandblæsning VSB 06 gummi	6401365	1	○	○	○
Lanse til softblasting 91 cm 05 dyse	6401233	1			
Sandspyd m. 10 m slange	6400375	1		○	
Super Blast til sandblæsning (25 kg)	8379	1	○	○	○
 Børster					
Ekstra børste til børsteindsats	10356	1	○	○	○
Vaskebørste 155 cm	6400088	1	○	○	○
Vaskebørste 235 cm	6400087	1	○	○	○
Vaskebørste (til Universal Plus dyserør)	14202	1	○	○	○
 Koncentratsprøjter					
Koncentratsprøjte 5 l stål	7110005	1	○	○	○
Koncentratsprøjte 8 l polyetylen	25598	1	○	○	○
Koncentratsprøjte 10 l stål/polyetylen	7110010	1	○	○	○
Koncentratsprøjte 20 l stål	7110020	1	○	○	○
 Standard-dyser 15° 1/4"					
Standard-dyse 15° 1/8" 05	41394	0			
 TurboHammer dyser					
TurboHammer dyse 1/8" 0500 W11 Gul	48872	1			
TurboHammer dyse 1/8" 0500 W12 Gul	301001108	1			
TurboHammer dyse 1/8" 0700 W11Rødorange	48981	1		○	
 Filtre					
Filter - vand/sand RF	4601431	1	○	○	○
Løs filterindsats (50 µm)	1104041	1	○	○	○
Sandfilter m. beslag	106403142	1	○	○	○
Sandfilter m. RF beslag	106403165	1	○	○	○
Sugefilter m. kontraventil 3 m slange	61256	1	○	○	○
Sugefilter m. kontraventil u. slange	6400000	1	○	○	○
Svømmertank kit	106403144	1	○	○	○
Universal filter u. beslag max. 38°C	1604461	1	○	○	○
Vandfilter komplet	107145802	0	○	○	○
 FlexoPower Plus dyserør					
FlexoPower dyse-hus	63251	0	○	○	○
FlexoPower Plus dyserør u. dyse 96 cm	106402282	1	○	○	○








Høj ydeevne, lang levetid og høj ergonomi

Tilbehør	Ref. nr.	Min. nødvendig	MC 6P-170/1610 FA	MC 6P-180/1300 FAXT	MC 6P-170/1610 FAXT
 FlexoPower Plus dyserør u. dyse 101 cm	106402281	1	○	○	○
Højtryksslanger sværtfri DN10					
 Højtryksslange 10 m sværtfri DN10	6101767	1	○	○	○
Højtryksslange 15 m sværtfri DN10	1401983	1	○	○	○
Højtryksslange 20 m sværtfri DN10	1401991	1	○	○	○
Højtryksslange 25 m sværtfri DN10	1402007	1	○	○	○
Højtryksslange 30 m sværtfri DN10	1402015	1	○	○	○
Højtryksslanger DN10					
 Højtryksslange 1 m dobbelt-wire DN10	1402916	1	○	○	○
Højtryksslange 2 m dobbelt-wire DN10	1402924	1	○	○	○
Højtryksslange 3 m dobbelt-wire DN10	1402932	1	○	○	○
Højtryksslange 5 m dobbelt-wire DN10	1402940	1	○	○	○
Højtryksslange 10 m dobbelt-wire DN10	6101766	1	●	○	○
Højtryksslange 15 m dobbelt-wire DN10	1402064	1	○	●	●
Højtryksslange 20 m dobbelt-wire DN10	1402072	1	○	○	○
Højtryksslange 25 m dobbelt-wire DN10	1402080	1	○	○	○
Højtryksslange 30 m dobbelt-wire DN10	1402098	1	○	○	○
Højtryksslange 50 m dobbelt-wire DN10	1402759	1	○	○	○
Ergo koblinger og adaptere					
 Ergo højtrykskobling DN10 3/8" han	1600493	1	○	○	○
Ergo højtrykskobling DN10 3/8" hun	106402075	1	○	○	○
Ergo højtrykskobling DN10 RF han	1603101	1	○	○	○
Ergo højtrykskobling sæt DN10	101119496	1	●	●	●
Ergo højtrykskobling sæt DN10	101119499	1	○	○	○
KEW stiknippel 1/4"	1609325	1	○	○	○
Tætningsskive 3/8"	1801075	0	○	○	○
Rør- og kloakrensere					
 Løs 05 kloak-dyse	2800084	1			
Løs 06 kloak-dyse	2800894	0			
Rør- og kloakrenser 05 dyse 20 m DN10	6401266	1			
Rør- og kloakrenser 06 dyse 20 m DN10	6401268	1			
Rørrenser-slange 10 m 1/8" DN4 u. dyse	301002490	1			
Rørrenser-slange 20 m 1/8" DN4 u. dyse	301002491	0			
Rørrenser-slange 30 m 1/8" DN4 u. dyse	301002492	1			
Højtryksslanger DN12					
 Højtryksslange 15 m dobbelt-wire DN12	4810213	1	○	○	○




Høj ydeevne, lang levetid og høj ergonomi

Tilbehør	Ref. nr.	Min. nødvendig	MC 6P-170/1610 FA	MC 6P-180/1300 FAXT	MC 6P-170/1610 FAXT
 Roterende børster					
Børster messing	6401433	0	○	○	○
Børster natur lange hår	6401431	1	○	○	○
Børster nylon lange hår	6401432	1	○	○	○
Roterende børste 80 cm 055 dyse	6400018	1			
Roterende børste 170 cm 055 dyse	6400019	1			
Roterende børste 170 cm 065 dyse	6400016	1		○	
 Specielle dyserør					
Langtrækkende dyserør 150 cm 0640 dyse	6401193	1	○	○	○
Undervognsvasker m. 40065 dyse	6400036	1	○	○	○
Universal dyserør 109 cm 8010 dyse	6402016	1	○	○	○
 Slangeruller					
Rengøringsvogn RF til max. 20 m DN10	6401094	1	○	○	○
Slange-kørevogn til max. 70 m DN10	6400170	1	○	○	○
Slangerulle kit	106403143	1	○	●	●
Slangerulle væg lakeret inkl. 20 m DN10	106403131	1	○		
Slangerulle væg RF til max. 20 m DN10	106403168	0	○	○	○
 Kemiudstyr					
Ekstern injektor 02 lavtryk	106402248	1	○	○	○
Ekstern injektor 03 lavtryk	6401247	1	○	○	○
Ekstern skuminjektor (> 850 l/time)	6401244	1	○	○	○
Ekstern skuminjektor (aggressive væsker)	6401245	1	○	○	○
Ekstern skuminjektor m. omløb	6401242	1	○	○	○
Ekstern skuminjektor m. omløb RF	6401243	1	○	○	○
Ekstra beholder, 1 liter - uden indhold	106408163	0	○	○	○
Ekstra beholder, 2 liter - uden indhold	106408164	1			
Forlængerslange 30 cm m. Ergo kobling	301001311	1	○	○	○
Rengøringsmiddel tank med sikkerhedslåg	106403162	2	○	○	○
Skumlanse komplet 60 cm	6404368	1	○	○	○
Skumlanse komplet 120 cm	6404369	1	○	○	○
Skumsprayer 1-10% just. dosering 2 liter	106408160	1			
 Tornado dyser med farvemærkning					
Dyse-beskyttelseskappe	106402425	1	○	○	○
Tornado Plus dyse 1/8" 0475 Klar blå	301150005	0			
Tornado Plus dyse 1/8" 0500 Gul	101119741	0			
Tornado Plus dyse 1/8" 0550 Neongrøn	101119743	0			





Høj ydeevne, lang levetid og høj ergonomi

Tilbehør	Ref. nr.	Min. nødvendig	MC 6P-170/1610 FA	MC 6P-180/1300 FAXT	MC 6P-170/1610 FAXT
Tornado Plus dyse 1/8" 0680 Grå	101119747	1		○	
Tornado Plus dyse 1/8" 0700 Rødorange	101119748	1		●	
Tornado Plus dyse 1/8" 0950 Mørk Rosa	101117655	1	●		●
Tornado Plus dyse 1/8" 1300 Brun	101119760	1			
Spulehåndtag					
 Drejeled til spulehåndtag	101119484	1	○	○	○
Ergo 2000 spulehåndtag m. svivel	106403122	1	●	●	○
Ergo 3000 spulehåndtag m. svivel-lås	106402190	1	○	○	●
SoftGrib tværgreb (til Plus dyserør)	106402110	1	○	○	○
Korte dyserør					
 Dobbelt dyserør 10 cm u. dyse	106402150	1	○	○	○
 Enkelt dyserør 10 cm u. dyse	106402151	1	○	○	○
TurboHammer Plus dyserør					
 TurboHammer Plus dyserør 0450 W11 113 cm	106402290	1			
TurboHammer Plus dyserør 0500 W11 113 cm	106402291	1			
TurboHammer Plus dyserør 0500 W12 113 cm	106403003	1			
TurboHammer Plus dyserør 0550 W11 113 cm	106402292	0			
TurboHammer Plus dyserør 0700 W11 113 cm	106402294	1		●	
TurboHammer Plus dyserør 1000 W11 113 cm	106403078	1	○		●
Tornado Plus dyserør					
 Tornado Plus dyserør u. dyse 63 cm	106403013	1	○	○	○
Tornado Plus dyserør u. dyse 100 cm	106403011	1	○	○	○
Tornado Plus dyserør u. dyse 112 cm	106403010	1	●	●	●
Tornado Plus dyserør u. dyse 208 cm	106403012	1	○	○	○
PowerSpeed Vario Plus dyserør					
 PowerSpeed Vario Plus dyserør 0500 77 cm	106403023	1			
PowerSpeed Vario Plus dyserør 0500 109cm	106403093	1			
PowerSpeed Vario Plus dyserør 0680 109cm	106403096	1		○	
PowerSpeed Vario Plus dyserør 0950 109cm	106403110	1	○		○
Universal Plus dyserør					
 Universal Plus dyserør u. dyse 65 cm	106403032	1	○	○	○
Universal Plus dyserør u. dyse 94 cm	106403036	1	○	○	○
Universal Plus dyserør u. dyse 108 cm	106403033	1	○	○	○
Universal Plus dyserør u. dyse 108 cm	106403035	1	○	○	○
Universal Plus dyserør u. dyse 123 cm	106403034	1	○	○	○
Universal Plus dyserør u. dyse 156 cm	106403031	1	○	○	○

Høj ydeevne, lang levetid og høj ergonomi

Tilbehør	Ref. nr.	Min. nødvendig	MC 6P-170/1610 FA	MC 6P-180/1300 FAXT	MC 6P-170/1610 FAXT
Universal Plus dyserør u. dyse 206 cm	106403030	1	○	○	○
 Diverse	Førhjuls kit	106403145	1	○	○
	Løftebeslag til kran 1000 kg 50 cm	106403160	1	○	○
	Højtryksslanger DN8				
 Højtryksslange 15 m dobbelt-wire DN8	301001100	0			
 Overflade rengøring, roterende	HYDROSCRUB P400	106403157	0	○	○
	HYDROSCRUB P500M Ø500 W/WHEELS W/O NOZZL	106403159	0	○	○
	HYDROSCRUB S500 Ø500 W/O NOZZLES				
		106403158	0	○	○








● Standard udstyr, ○ Ekstra tilbehør, □ Udstyr til installation

Tilbehør	Ref. nr.	Min. nødvendig	MC 6P-100/1610 FFA	MC 6P-200/1050 FAXT 400/3/50 EU
 Standard-dyser 50° 1/8"	Standard-dyse 50° 1/8" 07	5007	0	
	Special-dyser			
	0640-dyse til langtrækkende dyserør	2802696	1	○
	Dyse-beskyttelseskappe	18430	1	○
	Special-dyse til kedler, tønder etc.	15861	1	○
	Super Clean 0500 dyse 1/8"	56829	1	○
	Vario dyse-hus 1/8" (ekskl. dyse)	5888	1	○
	Højtryksslanger og koblinger			
	BA-ventil m. Gardena koblinger	106411177	1	○
	BA-ventil m. GEKA koblinger	106411179	1	○
	BA-ventil m. NITO koblinger	106411178	1	○
	BA-ventil u. koblinger	106411184	1	○
	Bremse og styre kit til slangerulle	101118105	0	○
	Slange til tilgangsvand olieres. 3/4"	6465	1	○
	Hankoblinger			
	Ergo pistolkobling han	66161	0	○
	Gardena kobling slange-ende 3/4" han	1608629	1	○
	GEKA kobling slange-ende 3/4" han	1311	1	○
	KEW kobling slange-ende 1/2" han	1604669	1	○
	KEW kobling slange-ende 3/4" han	1600659	1	○
	KEW lynkobling 3/8" han	66159	1	○
	Mellemstykke til pistolgreb	6401067	1	○








Specifikationer og tekniske data kan ændres uden forudgående varsel.







Høj ydeevne, lang levetid og høj ergonomi

Tilbehør		Ref. nr.	Min. nødvendig	MC 6P-100/1610 FFA	MC 6P-200/1050 FAXT 400/3/50 EU
	Hunkoblinger				
	Ergo pistolkobling (hun)	66162	1	○	○
	Gardena kobling, indv. gevind, 3/4"	32541	1	○	○
	GEKA kobling, indv. gevind, 3/4"	1718	1	○	○
	KEW kobling, indv. gevind 3/4"	1602945	1	○	○
	KEW lynkobling 3/8" hun	66160	1	○	○
	Universal messing-kobling 3/4" han	61369	1	●	○
	Standard-dyser 25° 1/8"				
	Standard-dyse 25° 1/8" 05	7813	1		
	Standard-dyse 25° 1/8" 07	2507	0		
	Standard-dyse 25° 1/8" 045	8528	1		
	Standard-dyser 0° 1/8"				
	Standard-dyse 0° 1/8" 05	17387	1		
	Standard-dyse 0° 1/8" 07	7820	0		
	Standard-dyse 25° 1/8" 065	7815	1		
	Sandblæsningsudstyr				
	Armex™ Hydroflex 25 kg	5218617	1	○	○
	Lanse til sandblæsning VSB 05 gummi	6401364	1		
	Lanse til sandblæsning VSB 06 gummi	6401365	1	○	○
	Lanse til softblasting 91 cm 05 dyse	6401233	1		
	Sandspyd m. 10 m slange	6400375	1		○
	Super Blast til sandblæsning (25 kg)	8379	1	○	○
	Børster				
	Ekstra børste til børsteindsats	10356	1	○	○
	Vaskebørste 155 cm	6400088	1	○	○
	Vaskebørste 235 cm	6400087	1	○	○
	Vaskebørste (til Universal Plus dyserør)	14202	1	○	○
	Koncentratsprøjter				
	Koncentratsprøjte 5 l stål	7110005	1	○	○
	Koncentratsprøjte 8 l polyetylen	25598	1	○	○
	Koncentratsprøjte 10 l stål/polyetylen	7110010	1	○	○
	Koncentratsprøjte 20 l stål	7110020	1	○	○
	Standard-dyser 15° 1/4"				
	Standard-dyse 15° 1/8" 05	41394	0		






Høj ydeevne, lang levetid og høj ergonomi

	Tilbehør	Ref. nr.	Min. nødvendig	MC 6P-100/1610 FFA	MC 6P-200/1050 FAXT 400/3/50 EU
	TurboHammer dyser				
	TurboHammer dyse 1/8" 0500 W11 Gul	48872	1		
	TurboHammer dyse 1/8" 0500 W12 Gul	301001108	1		
	TurboHammer dyse 1/8" 0700 W11Rødorange	48981	1		
	Filtre				
	Filter - vand/sand RF	4601431	1	○	○
	Løs filterindsats (50 µm)	1104041	1	○	○
	Sandfilter m. beslag	106403142	1	○	○
	Sandfilter m. RF beslag	106403165	1	○	○
	Sugefilter m. kontraventil 3 m slange	61256	1	○	○
	Sugefilter m. kontraventil u. slange	6400000	1	○	○
	Svømmertank kit	106403144	1	○	○
	Universal filter u. beslag max. 38°C	1604461	1	○	○
	Vandfilter komplet	107145802	0	○	○
	FlexoPower Plus dyserør				
	FlexoPower dyse-hus	63251	0	○	○
	FlexoPower Plus dyserør u. dyse 96 cm	106402282	1	○	○
	FlexoPower Plus dyserør u. dyse 101 cm	106402281	1	○	○
	Højtryksslanger sværtfrie DN10				
	Højtryksslange 10 m sværtfrie DN10	6101767	1	●	○
	Højtryksslange 15 m sværtfrie DN10	1401983	1	○	○
	Højtryksslange 20 m sværtfrie DN10	1401991	1	○	○
	Højtryksslange 25 m sværtfrie DN10	1402007	1	○	○
	Højtryksslange 30 m sværtfrie DN10	1402015	1	○	○
	Højtryksslanger DN10				
	Højtryksslange 1 m dobbelt-wire DN10	1402916	1	○	○
	Højtryksslange 2 m dobbelt-wire DN10	1402924	1	○	○
	Højtryksslange 3 m dobbelt-wire DN10	1402932	1	○	○
	Højtryksslange 5 m dobbelt-wire DN10	1402940	1	○	○
	Højtryksslange 10 m dobbelt-wire DN10	6101766	1	○	○
	Højtryksslange 15 m dobbelt-wire DN10	1402064	1	○	○
	Højtryksslange 20 m dobbelt-wire DN10	1402072	1	○	○
	Højtryksslange 25 m dobbelt-wire DN10	1402080	1	○	○
	Højtryksslange 30 m dobbelt-wire DN10	1402098	1	○	○
	Højtryksslange 50 m dobbelt-wire DN10	1402759	1	○	○







Høj ydeevne, lang levetid og høj ergonomi

Tilbehør		Ref. nr.	Min. nødvendig	MC 6P-100/1610 FFA	MC 6P-200/1050 FAXT 400/3/50 EU
	Ergo koblinger og adaptere				
	Ergo højtrykskobling DN10 3/8" han	1600493	1	○	○
	Ergo højtrykskobling DN10 3/8" hun	106402075	1	○	○
	Ergo højtrykskobling DN10 RF han	1603101	1	○	○
	Ergo højtrykskobling sæt DN10	101119496	1	●	●
	Ergo højtrykskobling sæt DN10	101119499	1	○	○
	KEW stiknippel 1/4"	1609325	1	○	○
	Tætningssskive 3/8"	1801075	0	○	○
	Rør- og kloakrensere				
	Løs 05 kloak-dyse	2800084	1		
	Løs 06 kloak-dyse	2800894	0		○
	Rør- og kloakrenser 05 dyse 20 m DN10	6401266	1		
	Rør- og kloakrenser 06 dyse 20 m DN10	6401268	1		○
	Rørrenser-slange 10 m 1/8" DN4 u. dyse	301002490	1		○
	Rørrenser-slange 20 m 1/8" DN4 u. dyse	301002491	0		○
	Rørrenser-slange 30 m 1/8" DN4 u. dyse	301002492	1		
	Højtryksslanger DN12				
	Højtryksslange 15 m dobbelt-wire DN12	4810213	1	○	○
	Roterende børster				
	Børster messing	6401433	0	○	○
	Børster natur lange hår	6401431	1	○	○
	Børster nylon lange hår	6401432	1	○	○
	Roterende børste 80 cm 055 dyse	6400018	1		○
	Roterende børste 170 cm 055 dyse	6400019	1		○
	Roterende børste 170 cm 065 dyse	6400016	1		
	Specielle dyserør				
	Langtrækkende dyserør 150 cm 0640 dyse	6401193	1	○	○
	Undervognsvasker m. 40065 dyse	6400036	1	○	○
	Universal dyserør 109 cm 8010 dyse	6402016	1	○	○
	Slangeruller				
	Rengøringsvogn RF til max. 20 m DN10	6401094	1	○	○
	Slange-kørevogn til max. 70 m DN10	6400170	1	○	○
	Slangerulle kit	106403143	1	○	●
	Slangerulle væg lakeret inkl. 20 m DN10	106403131	1	○	○
	Slangerulle væg RF til max. 20 m DN10	106403168	0	○	○

Høj ydeevne, lang levetid og høj ergonomi

Tilbehør	Ref. nr.	Min. nødvendig	MC 6P-100/1610 FFA	MC 6P-200/1050 FAXT 400/3/50 EU
 Kemiudstyr				
Ekstern injektor 02 lavtryk	106402248	1	○	○
Ekstern injektor 03 lavtryk	6401247	1	○	○
Ekstern skuminjektor (> 850 l/time)	6401244	1	○	○
Ekstern skuminjektor (aggressive væsker)	6401245	1	○	○
Ekstern skuminjektor m. omløb	6401242	1	○	○
Ekstern skuminjektor m. omløb RF	6401243	1	○	○
Ekstra beholder, 1 liter - uden indhold	106408163	0	○	○
Ekstra beholder, 2 liter - uden indhold	106408164	1	○	○
Forlængerslange 30 cm m. Ergo kobling	301001311	1	○	○
Rengøringsmiddelbælt med sikkerhedslås	106403162	2	○	○
Skumlanse komplet 60 cm	6404368	1	○	○
Skumlanse komplet 120 cm	6404369	1	○	○
Skumsprayer 1-10% just. dosering 2 liter	106408160	1	○	○
 Tornado dyser med farvemærkning				
Dyse-beskyttelseskappe	106402425	1	○	○
Tornado Plus dyse 1/8" 0475 Klar blå	301150005	0		
Tornado Plus dyse 1/8" 0500 Gul	101119741	0		
Tornado Plus dyse 1/8" 0550 Neongrøn	101119743	0		●
Tornado Plus dyse 1/8" 0680 Grå	101119747	1		
Tornado Plus dyse 1/8" 0700 Rødorange	101119748	1		
Tornado Plus dyse 1/8" 0950 Mørk Rosa	101117655	1		
Tornado Plus dyse 1/8" 1300 Brun	101119760	1	●	
 Spulehåndtag				
Drejeled til spulehåndtag	101119484	1	○	○
Ergo 2000 spulehåndtag m. svivel	106403122	1	●	●
Ergo 3000 spulehåndtag m. svivel-lås	106402190	1	○	○
SoftGrib tværgreb (til Plus dyserør)	106402110	1	○	○
 Korte dyserør				
Dobbelt dyserør 10 cm u. dyse	106402150	1	○	○
Enkelt dyserør 10 cm u. dyse	106402151	1	○	○
 TurboHammer Plus dyserør				
TurboHammer Plus dyserør 0450 W11 113 cm	106402290	1		
TurboHammer Plus dyserør 0500 W11 113 cm	106402291	1		
TurboHammer Plus dyserør 0500 W12 113 cm	106403003	1		
TurboHammer Plus dyserør 0550 W11 113 cm	106402292	0		●

Høj ydeevne, lang levetid og høj ergonomi

Tilbehør	Ref. nr.	Min. nødvendig	MC 6P-100/1610 FFA	MC 6P-200/1050 FAXT 400/3/50 EU
TurboHammer Plus dyserør 0700 W11 113 cm	106402294	1		
TurboHammer Plus dyserør 1000 W11 113 cm	106403078	1		
 Tornado Plus dyserør				
Tornado Plus dyserør u. dyse 63 cm	106403013	1	○	○
Tornado Plus dyserør u. dyse 100 cm	106403011	1	○	○
Tornado Plus dyserør u. dyse 112 cm	106403010	1	●	●
Tornado Plus dyserør u. dyse 208 cm	106403012	1	○	○
 PowerSpeed Vario Plus dyserør				
PowerSpeed Vario Plus dyserør 0500 77 cm	106403023	1		
PowerSpeed Vario Plus dyserør 0500 109cm	106403093	1		
PowerSpeed Vario Plus dyserør 0680 109cm	106403096	1		
PowerSpeed Vario Plus dyserør 0950 109cm	106403110	1		
 Universal Plus dyserør				
Universal Plus dyserør u. dyse 65 cm	106403032	1	○	○
Universal Plus dyserør u. dyse 94 cm	106403036	1	○	○
Universal Plus dyserør u. dyse 108 cm	106403033	1	○	○
Universal Plus dyserør u. dyse 108 cm	106403035	1	○	○
Universal Plus dyserør u. dyse 123 cm	106403034	1	○	○
Universal Plus dyserør u. dyse 156 cm	106403031	1	○	○
Universal Plus dyserør u. dyse 206 cm	106403030	1	○	○
 Diverse				
Forhjuls kit	106403145	1	○	○
Løftebeslag til kran 1000 kg 50 cm	106403160	1	○	○
 Højtryksslanger DN8				
Højtryksslange 15 m dobbelt-wire DN8	301001100	0		●
 Overflade rengøring, roterende				
HYDROSCRUB P400	106403157	0		○
HYDROSCRUB P500M Ø500 W/WHEELS W/O NOZZL	106403159	0	○	○
HYDROSCRUB S500 Ø500 W/O NOZZLES	106403158	0	○	○