

Koldtvandsrensere med den velkendte C3 pumpe

MC 7P er en ægte industrirensere. C3 pumpen med 4 fuldkeramiske stempler, dobbelte rullelejer, flowstyret omløbsventil og en omdrejningshastighed på 1450 RPM bidrager til en uovertruffen holdbarhed og pålidelighed. MC 7P kan fødes med 85°C varmt vand og kan endda benyttes med saltvand (kræver dog ekstra vedligeholdelse).

- SilentPower: 1450 rpm motor for væsentlig reduktion i støjniveau og øget levetid for pumpe
- Robust og stabilt design med 30 mm pulverlakeret stålramme
- Nem adgang til pumpe og motor
- Vandmængderegulering
- Niveau-føler til pumpeolie med sikkerhedsstop
- Intern 2-vejs kemiinjektor til 2 typer rengøringsmiddel med 2 beholdere
- Optimal opbevaring og transport - nedfældeligt håndtag og løftepunkter
- Høj mobilitet med store, brede baghjul og drejeligt forhjul med bremse
- ErgoSystem tilbehør
- XT model: Slangerrulle, længere slange og ekstra dyserør











Billedet kan variere fra den valgte model




MC 7P er en robust, pålidelig, ergonomisk og omkostningseffektiv 1.

klasses koldtvandsrensere. MC 7P kombinerer den velkendte kvalitet og holdbarhed fra C3 pumpen med optimal ergonomi. En koldtvandsrensere til alle typer opgaver indenfor industri, landbrug, shipping, auto/transport og fødevarer.












• Standard udstyr

Medfølgende tilbehør		Ref. nr.	Min. nødvendig	MC 7P-195/1280 FAXT	MC 7P-195/1280 FFA	MC 7P-195/1280 FA
	Ergo koblinger og adaptere					
	Ergo højtryksskobling sæt DN10	101119496	1	•	•	•
	Hunkoblinger					
	KEW kobling, indv. gevind 3/4"	1602945	1			
	Universal messing-kobling 3/4" han	61369	1	•	•	•
	Højtryksslanger DN10					
	Højtryksslange 10 m dobbelt-wire DN10	6101766	1			•
	Højtryksslange 15 m dobbelt-wire DN10	1402064	1	•		
	Højtryksslanger sværtefri DN10					
	Højtryksslange 10 m sværtefri DN10	6101767	1		•	
	Slangeruller					
	Slangerulle kit	106403143	0	•		
	Spulehåndtag					
	Ergo 2000 spulehåndtag m. svivel	106403122	1	•	•	•
	Tornado Plus dyserør					
	Tornado Plus dyserør u. dyse 112 cm	106403010	1	•	•	
	PowerSpeed Vario Plus dyserør					
	PowerSpeed Vario Plus dyserør 0680 109cm	106403096	1			•

Koldtvandsrensere med den velkendte C3 pumpe

Medfølgende tilbehør	Ref. nr.	Min. nødvendig	MC 7P-195/1280 FAXT	MC 7P-195/1280 FFA	MC 7P-195/1280 FA
 TurboHammer Plus dyserør					
TurboHammer Plus dyserør 0700 W11 113 cm	106402294	1	•		
 Tornado dyser med farvemærkning					
Tornado Plus dyse 1/8" 0680 Grå	101119747	1	•	•	
 Kemiudstyr					
Ekstern skuminjektør m. omløb RF	6401243	1			

● Standard udstyr

Medfølgende tilbehør	Ref. nr.	Min. nødvendig	MC 7P-195/1280 FBFA
 Ergo koblinger og adaptere			
Ergo højtrykskobling sæt DN10	101119496	1	•
 Hunkoblinger			
KEW kobling, indv. gevind 3/4"	1602945	1	
Universal messing-kobling 3/4" han	61369	1	•
 Højtryksslanger DN10			
Højtryksslange 10 m dobbelt-wire DN10	6101766	1	
Højtryksslange 15 m dobbelt-wire DN10	1402064	1	
 Højtryksslanger sværefri DN10			
Højtryksslange 10 m sværefri DN10	6101767	1	•
 Slangeruller			
Slangerulle kit	106403143	0	
 Spulehåndtag			
Ergo 2000 spulehåndtag m. svivel	106403122	1	•
 Tornado Plus dyserør			
Tornado Plus dyserør u. dyse 112 cm	106403010	1	•
 PowerSpeed Vario Plus dyserør			
PowerSpeed Vario Plus dyserør 0680 109cm	106403096	1	
 TurboHammer Plus dyserør			
TurboHammer Plus dyserør 0700 W11 113 cm	106402294	1	
 Tornado dyser med farvemærkning			
Tornado Plus dyse 1/8" 0680 Grå	101119747	1	•
 Kemiudstyr			
Ekstern skuminjektør m. omløb RF	6401243	1	•

Koldtvandsrensere med den velkendte C3 pumpe

Model	MC 7P-195/1280 FAXT	MC 7P-195/1280 FFA	MC 7P-195/1280 FA
Ref. nr.	107146801	107146802	107146811

PRODUKT EGENSKABER

Rengøringsmiddeltank	•	•	•
Rustfri stålramme		•	
3-faset	•	•	•
C3 pumpe med 4 keramiske stempler	•	•	•
Slangerulle	•		
Ramme og karosseri i robust stål	•	•	•
Hjul og slange egnet i fødevareindustrien		•	
Advarselssystem for lav oliestand	•	•	•
Store hjul	•	•	•
Parkeringsbremse	•	•	•
Justerbart håndtag	•	•	•
Holder til dyserør og spulehåndtag	•	•	•
Kabel opbevaring	•	•	•
Keramiske stempler	•	•	•
Flowstyret kontrolsystem	•	•	•
Aut. start/stop med forsinkelse	•	•	•
Kemiinjektorer 2 stk.	•	•	•
Vandtank med svømmerventil			

Model	MC 7P-195/1280 FBFA
Ref. nr.	107146812

PRODUKT EGENSKABER

Rengøringsmiddeltank	•
Rustfri stålramme	•
3-faset	•
C3 pumpe med 4 keramiske stempler	•
Slangerulle	
Ramme og karosseri i robust stål	•
Hjul og slange egnet i fødevareindustrien	•
Advarselssystem for lav oliestand	•
Store hjul	•
Parkeringsbremse	•
Justerbart håndtag	•
Holder til dyserør og spulehåndtag	•



Koldtvandsrensere med den velkendte C3 pumpe

Model	MC 7P-195/1280 FBFA
Ref. nr.	107146812

PRODUKT EGENSKABER

Kabel opbevaring	•
Keramiske stempler	•
Flowstyret kontrolsystem	•
Aut. start/stop med forsinkelse	•
Kemiinjektorer 2 stk.	•
Vandtank med svømmerventil	•

Tekniske specifikationer	MC 7P-195/1280 FAXT	MC 7P-195/1280 FFA	MC 7P-195/1280 FA
Pumpetryk (bar/MPa)	195/19.5	195/19.5	195/19.5
Rensekraft (kg)	6.7	6.7	6.7
Pumpe (RPM)	1450	1450	1450
Nominel effekt (kW)	8	8	8
Spænding/faser/frekvens/strøm (V/~/Hz/A)	400/3/50/15	400/3/50/14	400/3/50/14
Vandmængde, Qmax/Qiec (l/time)	1280/1180	1280/1180	1280/1180
Elkabel, længde (m)	8	8	8
Rengøringsmiddeltank (l)	2 x 2.5	2 x 2.5	2 x 2.5
Dysetørrelse	.0680	.0680	.0680
Max. temperatur på tilgangsvand (°C)	85	85	85
Keramiske stempler (stk.)	4	4	4
Dimensioner, L x B x H (mm)	930x570x1020	775x570x1020	930x570x1020
Selvansug, tør (m)	1	1	1
Vægt (kg)	95	89	89

Tekniske specifikationer	MC 7P-195/1280 FBFA
Pumpetryk (bar/MPa)	195/19.5
Rensekraft (kg)	6.7
Pumpe (RPM)	1450
Nominel effekt (kW)	8
Spænding/faser/frekvens/strøm (V/~/Hz/A)	400/3/50/14
Vandmængde, Qmax/Qiec (l/time)	1280/1180
Elkabel, længde (m)	8
Rengøringsmiddeltank (l)	2 x 2.5
Dysetørrelse	.0680
Max. temperatur på tilgangsvand (°C)	70
Keramiske stempler (stk.)	4



Koldtvandsrensere med den velkendte C3 pumpe

Tekniske specifikationer

MC 7P-195/1280
FBFA

Dimensioner, L x B x H (mm)

775x649x1020






Selvansug, tør (m)

1

Vægt (kg)







94

● Standard udstyr, ○ Ekstra tilbehør, □ Udstyr til installation







Tilbehør	Ref. nr.	Min. nødvendig	MC 7P-195/1280 FAXT	MC 7P-195/1280 FFA	MC 7P-195/1280 FA
Special-dyser					
 0640-dyse til langtrækkende dyserør	2802696	1	○	○	○
 Dyse-beskyttelseskappe	18430	1	○	○	○
Super Clean 0500 dyse 1/8"	56829	1	○	○	○
Vario dyse-hus 1/8" (ekskl. dyse)	5888	1	○	○	○
Højtryksslanger og koblinger					
 BA-ventil m. Gardena koblinger	106411177	1	○	○	○
BA-ventil m. GEKA koblinger	106411179	1	○	○	○
BA-ventil m. NITO koblinger	106411178	1	○	○	○
BA-ventil u. koblinger	106411184	1	○	○	○
Bremse og styre kit til slangerulle	101118105	1	○	○	○
Slange til tilgangsvand olieres. 3/4"	6465	1	○	○	○
Hankoblinger					
 Ergo pistolkobling han	66161	0	○	○	○
Gardena kobling slange-ende 3/4" han	1608629	1	○	○	○
GEKA kobling slange-ende 3/4" han	1311	1	○	○	○
KEW kobling slange-ende 1/2" han	1604669	1	○	○	○
KEW kobling slange-ende 3/4" han	1600659	1	○	○	○
KEW lynkobling 3/8" han	66159	1	○	○	○
Hunkoblinger					
 Ergo pistolkobling (hun)	66162	1	○	○	○
Gardena kobling, indiv. gevind, 3/4"	32541	1	○	○	○
GEKA kobling, indiv. gevind, 3/4"	1718	1	○	○	○
KEW kobling, indiv. gevind 3/4"	1602945	1	○	○	○
KEW lynkobling 3/8" hun	66160	1	○	○	○
Universal messing-kobling 3/4" han	61369	1	●	●	●
Standard-dyser 0° 1/8"					
 Standard-dyse 25° 1/8" 065	7815	1	○	○	○
Sandblæsningsudstyr					
 Armex™ Hydroflex 25 kg	5218617	1	○	○	○
Fladestråledyse gummi (10 stk.)	6402317	0	○	○	○










Koldtvandsrensere med den velkendte C3 pumpe

Tilbehør	Ref. nr.	Min. nødvendig	MC 7P-195/1280 FAXT	MC 7P-195/1280 FFA	MC 7P-195/1280 FA
Fladstråledyse af borcarbid	6400379	0	○	○	○
Lanse til sandblæsning VSB 06 gummi	6401365	1	○	○	○
Sandspyd m. 10 m slange	6400375	1	○	○	○
Super Blast til sandblæsning (25 kg)	8379	1	○	○	○
 Børster					
Ekstra børste til børsteindsats	10356	1	○	○	○
Vaskebørste 155 cm	6400088	1	○	○	○
Vaskebørste 235 cm	6400087	1	○	○	○
Vaskebørste (til Universal Plus dyserør)	14202	1	○	○	○
 Koncentratsprøjter					
Koncentratsprøjte 5 l stål	7110005	1	○	○	○
Koncentratsprøjte 8 l polyetylen	25598	1	○	○	○
Koncentratsprøjte 10 l stål/polyetylen	7110010	1	○	○	○
Koncentratsprøjte 20 l stål	7110020	1	○	○	○
 TurboHammer dyser					
TurboHammer dyse 1/8" 0600 W11 Metalblå	48982	1	○	○	○
TurboHammer dyse 1/8" 0700 W11Rødororange	48981	1	○	○	○
 Filtre					
Løs filterindsats (50 µm)	1104041	1	○	○	○
Sandfilter m. beslag	106403142	1	○	○	○
Sandfilter m. RF beslag	106403165	1	○	○	○
Sugefilter m. kontraventil 3 m slange	61256	1	○	○	○
Sugefilter m. kontraventil u. slange	6400000	1	○	○	○
Svømmertank kit	106403144	1	○	○	○
Universal filter u. beslag max. 38°C	1604461	1	○	○	○
Vandfilter komplet	107145802	0	○	○	○
 Højtryksslanger sværtefri DN10					
Højtryksslange 10 m sværtefri DN10	6101767	1	○	●	○
Højtryksslange 15 m sværtefri DN10	1401983	1	○	○	○
Højtryksslange 20 m sværtefri DN10	1401991	1	○	○	○
Højtryksslange 25 m sværtefri DN10	1402007	1	○	○	○
Højtryksslange 30 m sværtefri DN10	1402015	1	○	○	○
 Højtryksslanger DN10					
Højtryksslange 1 m dobbelt-wire DN10	1402916	1	○	○	○
Højtryksslange 2 m dobbelt-wire DN10	1402924	1	○	○	○
Højtryksslange 3 m dobbelt-wire DN10	1402932	1	○	○	○





Koldtvandsrensere med den velkendte C3 pumpe

Tilbehør	Ref. nr.	Min. nødvendig	MC 7P-195/1280 FAXT	MC 7P-195/1280 FFA	MC 7P-195/1280 FA
Højtryksslange 5 m dobbelt-wire DN10	1402940	1	○	○	○
Højtryksslange 10 m dobbelt-wire DN10	6101766	1	○	○	●
Højtryksslange 15 m dobbelt-wire DN10	1402064	1	●	○	○
Højtryksslange 20 m dobbelt-wire DN10	1402072	1	○	○	○
Højtryksslange 25 m dobbelt-wire DN10	1402080	1	○	○	○
Højtryksslange 30 m dobbelt-wire DN10	1402098	1	○	○	○
Højtryksslange 50 m dobbelt-wire DN10	1402759	1	○	○	○
 Ergo koblinger og adaptere					
Ergo højtrykskobling DN10 3/8" han	1600493	1	○	○	○
Ergo højtrykskobling DN10 3/8" hun	106402075	1	○	○	○
Ergo højtrykskobling DN10 RF han	1603101	1	○	○	○
Ergo højtrykskobling sæt DN10	101119496	1	●	●	●
Ergo højtrykskobling sæt DN10	101119499	1	○	○	○
KEW stiknippel 1/4"	1609325	1	○	○	○
Tætningskive 3/8"	1801075	0	○	○	○
 Rør- og kloakrensere					
Løs 06 kloak-dyse	2800894	1	○	○	○
Rør- og kloakrenser 06 dyse 20 m DN10	6401268	1	○	○	○
Rørrenser-slange 10 m 1/8" DN4 u. dyse	301002490	1	○	○	○
Rørrenser-slange 20 m 1/8" DN4 u. dyse	301002491	1	○	○	○
Rørrenser-slange 30 m 1/8" DN4 u. dyse	301002492	1	○	○	○
 Højtryksslanger DN12					
Højtryksslange 10 m dobbelt-wire DN12	4810219	0	○	○	○
Højtryksslange 15 m dobbelt-wire DN12	4810213	0	○	○	○
Højtryksslange 20 m dobbelt-wire DN12	4810214	0	○	○	○
 Roterende børster					
Børster natur lange hår	6401431	1	○	○	○
Børster nylon lange hår	6401432	1	○	○	○
Roterende børste 170 cm 065 dyse	6400016	1	○	○	○
 Specielle dyserør					
Langtrækkende dyserør 150 cm 0640 dyse	6401193	1	○	○	○
Undervognsvasker m. 40065 dyse	6400036	1	○	○	○
Universal dyserør 109 cm 8010 dyse	6402016	1	○	○	○
 Slangeruller					
Rengøringsvogn RF til max. 20 m DN10	6401094	1	○	○	○
Slange-kørevogn til max. 70 m DN10	6400170	1	○	○	○

Koldtvandsrensere med den velkendte C3 pumpe

Tilbehør	Ref. nr.	Min. nødvendig	MC 7P-195/1280 FAXT	MC 7P-195/1280 FFA	MC 7P-195/1280 FA
Slangerulle kit	106403143	0	●	○	○
Slangerulle væg lakeret inkl. 20 m DN10	106403131	1		○	○
Slangerulle væg RF til max. 20 m DN10	106403168	0		○	○
 Kemiudstyr					
Ekstern injektor 03 lavtryk	6401247	1	○	○	○
Ekstern skuminjektor (> 850 l/time)	6401244	1	○	○	○
Ekstern skuminjektor (aggressive væsker)	6401245	1	○	○	○
Ekstern skuminjektor m. omløb	6401242	1	○	○	○
Ekstern skuminjektor m. omløb RF	6401243	1	○	○	○
Ekstra beholder, 1 liter - uden indhold	106408163	0	○	○	○
Ekstra beholder, 2 liter - uden indhold	106408164	1	○	○	○
Forlængerslange 30 cm m. Ergo kobling	301001311	1	○	○	○
Rengøringsmiddeltank med sikkerhedslåg	106403162	2	○	○	○
Skumlanse komplet 60 cm	6404368	1	○	○	○
Skumlanse komplet 120 cm	6404369	1	○	○	○
Skumsprayer 1-10% just. dosering 2 liter	106408160	1	○	○	○
 Diverse					
Forhjuls kit	106403145	1	○	○	○
Løftebeslag til kran 1000 kg 50 cm	106403160	1	○	○	○
Vand- og slamsuger komplet 06 dyse	6402018	1	○	○	○
 Spulehåndtag					
Drejeled til spulehåndtag	101119484	1	○	○	○
Ergo 2000 spulehåndtag m. svivel	106403122	1	●	●	●
Ergo 3000 spulehåndtag m. svivel-lås	106402190	1	○	○	○
SoftGrib tværgreb (til Plus dyserør)	106402110	1	○	○	○
 Tornado dyser med farvemarkering					
Dyse-beskyttelseskappe	106402425	1	○	○	○
Tornado Plus dyse 1/8" 0680 Grå	101119747	1	●	●	○
 Korte dyserør					
Dobbelt dyserør 10 cm u. dyse	106402150	1	○	○	○
Enkelt dyserør 10 cm u. dyse	106402151	1	○	○	○
 FlexoPower Plus dyserør					
FlexoPower Plus dyserør u. dyse 96 cm	106402282	1	○	○	○
FlexoPower Plus dyserør u. dyse 101 cm	106402281	1	○	○	○
 TurboHammer Plus dyserør					
TurboHammer Plus dyserør 0700 W11 113 cm	106402294	1	●	○	○








Koldtvandsrensere med den velkendte C3 pumpe

Tilbehør	Ref. nr.	Min. nødvendig	MC 7P-195/1280 FAXT	MC 7P-195/1280 FFA	MC 7P-195/1280 FA
 Tornado Plus dyserør					
Tornado Plus dyserør u. dyse 63 cm	106403013	1	○	○	○
Tornado Plus dyserør u. dyse 100 cm	106403011	0	○	○	○
Tornado Plus dyserør u. dyse 112 cm	106403010	1	●	●	○
Tornado Plus dyserør u. dyse 208 cm	106403012	1	○	○	○
 Universal Plus dyserør					
Universal Plus dyserør u. dyse 65 cm	106403032	1	○	○	○
Universal Plus dyserør u. dyse 94 cm	106403036	1	○	○	○
Universal Plus dyserør u. dyse 108 cm	106403033	1	○	○	○
Universal Plus dyserør u. dyse 108 cm	106403035	1	○	○	○
Universal Plus dyserør u. dyse 123 cm	106403034	1	○	○	○
Universal Plus dyserør u. dyse 156 cm	106403031	1	○	○	○
Universal Plus dyserør u. dyse 206 cm	106403030	1	○	○	○
 PowerSpeed Vario Plus dyserør					
PowerSpeed Vario Plus dyserør 0680 109cm	106403096	1	○	○	●
 Overflade rengøring, roterende					
HYDROSCRUB P400	106403157	0	○	○	○
HYDROSCRUB P500M Ø500 W/WHEELS W/O NOZZL	106403159	0	○	○	○
HYDROSCRUB S500 Ø500 W/O NOZZLES	106403158	0	○	○	○





● Standard udstyr, ○ Ekstra tilbehør, □ Udstyr til installation

Tilbehør	Ref. nr.	Min. nødvendig	MC 7P-195/1280 FBFA
 Special-dyser			
0640-dyse til langtrækkende dyserør	2802696	1	○
Dyse-beskyttelseskappe	18430	1	○
Super Clean 0500 dyse 1/8"	56829	1	○
Vario dyse-hus 1/8" (ekskl. dyse)	5888	1	○
 Højtryksslanger og koblinger			
BA-ventil m. Gardena koblinger	106411177	1	○
BA-ventil m. GEKA koblinger	106411179	1	○
BA-ventil m. NITO koblinger	106411178	1	○
BA-ventil u. koblinger	106411184	1	○
Bremse og styre kit til slangerulle	101118105	1	○
Slange til tilgangsvand olieres. 3/4"	6465	1	○







Koldtvandsrensere med den velkendte C3 pumpe

Tilbehør		Ref. nr.	Min. nødvendig	MC 7P-195/1280 FBFA
	Hankoblinger			
	Ergo pistolkobling han	66161	0	○
	Gardena kobling slange-ende 3/4" han	1608629	1	○
	GEKA kobling slange-ende 3/4" han	1311	1	○
	KEW kobling slange-ende 1/2" han	1604669	1	○
	KEW kobling slange-ende 3/4" han	1600659	1	○
	KEW lynkobling 3/8" han	66159	1	○
	Hunkoblinger			
	Ergo pistolkobling (hun)	66162	1	○
	Gardena kobling, indiv. gevind, 3/4"	32541	1	○
	GEKA kobling, indiv. gevind, 3/4"	1718	1	○
	KEW kobling, indiv. gevind 3/4"	1602945	1	○
	KEW lynkobling 3/8" hun	66160	1	○
	Universal messing-kobling 3/4" han	61369	1	●
	Standard-dyser 0° 1/8"			
	Standard-dyse 25° 1/8" 065	7815	1	○
	Sandblæsningsudstyr			
	Armex™ Hydroflex 25 kg	5218617	1	○
	Fladestråledyse gummi (10 stk.)	6402317	0	○
	Fladestråledyse af borcarbid	6400379	0	○
	Lanse til sandblæsning VSB 06 gummi	6401365	1	○
	Sandspyd m. 10 m slange	6400375	1	○
	Super Blast til sandblæsning (25 kg)	8379	1	○
	Børster			
	Ekstra børste til børsteindsats	10356	1	○
	Vaskebørste 155 cm	6400088	1	○
	Vaskebørste 235 cm	6400087	1	○
	Koncentratsprøjter			
	Koncentratsprøjte 5 l stål	7110005	1	○
	Koncentratsprøjte 8 l polyetylen	25598	1	○
	Koncentratsprøjte 10 l stål/polyetylen	7110010	1	○
	TurboHammer dyser			
	TurboHammer dyse 1/8" 0600 W11 Metalblå	48982	1	○
	TurboHammer dyse 1/8" 0700 W11Rødororange	48981	1	○










Koldtvandsrenser med den velkendte C3 pumpe

Tilbehør		Ref. nr.	Min. nødvendig	MC 7P-195/1280 FBFA
	Filtre			
	Løs filterindsats (50 µm)	1104041	1	○
	Sandfilter m. beslag	106403142	1	○
	Sandfilter m. RF beslag	106403165	1	○
	Sugefilter m. kontraventil 3 m slange	61256	1	○
	Sugefilter m. kontraventil u. slange	6400000	1	○
	Svømmertank kit	106403144	1	○
	Universal filter u. beslag max. 38°C	1604461	1	○
	Vandfilter komplet	107145802	0	○
	Højtryksslanger sværefri DN10			
	Højtryksslange 10 m sværefri DN10	6101767	1	●
	Højtryksslange 15 m sværefri DN10	1401983	1	○
	Højtryksslange 20 m sværefri DN10	1401991	1	○
	Højtryksslange 25 m sværefri DN10	1402007	1	○
	Højtryksslange 30 m sværefri DN10	1402015	1	○
	Højtryksslanger DN10			
	Højtryksslange 1 m dobbelt-wire DN10	1402916	1	○
	Højtryksslange 2 m dobbelt-wire DN10	1402924	1	○
	Højtryksslange 3 m dobbelt-wire DN10	1402932	1	○
	Højtryksslange 5 m dobbelt-wire DN10	1402940	1	○
	Højtryksslange 10 m dobbelt-wire DN10	6101766	1	○
	Højtryksslange 15 m dobbelt-wire DN10	1402064	1	○
	Højtryksslange 20 m dobbelt-wire DN10	1402072	1	○
	Højtryksslange 25 m dobbelt-wire DN10	1402080	1	○
	Højtryksslange 30 m dobbelt-wire DN10	1402098	1	○
Højtryksslange 50 m dobbelt-wire DN10	1402759	1	○	
	Ergo koblinger og adaptere			
	Ergo højtrykskobling DN10 3/8" han	1600493	1	○
	Ergo højtrykskobling DN10 3/8" hun	106402075	1	○
	Ergo højtrykskobling DN10 RF han	1603101	1	○
	Ergo højtrykskobling sæt DN10	101119496	1	●
	Ergo højtrykskobling sæt DN10	101119499	1	○
	KEW stiknippel 1/4"	1609325	1	○
	Tætningssskive 3/8"	1801075	0	○

Koldtvandsrensere med den velkendte C3 pumpe


Tilbehør		Ref. nr.	Min. nødvendig	MC 7P-195/1280 FBFA
	Rør- og kloakrensere			
	Løs 06 kloak-dyse	2800894	1	○
	Rør- og kloakrenser 06 dyse 20 m DN10	6401268	1	○
	Rørrenser-slange 10 m 1/8" DN4 u. dyse	301002490	1	○
	Rørrenser-slange 20 m 1/8" DN4 u. dyse	301002491	1	○
	Rørrenser-slange 30 m 1/8" DN4 u. dyse	301002492	1	○
	Højtryksslanger DN12			
	Højtryksslange 10 m dobbelt-wire DN12	4810219	0	○
	Højtryksslange 15 m dobbelt-wire DN12	4810213	0	○
	Højtryksslange 20 m dobbelt-wire DN12	4810214	0	○
	Roterende børster			
	Børster natur lange hår	6401431	1	○
	Børster nylon lange hår	6401432	1	○
	Specielle dyserør			
	Langtrækkende dyserør 150 cm 0640 dyse	6401193	1	○
	Undervognsvasker m. 40065 dyse	6400036	1	○
	Universal dyserør 109 cm 8010 dyse	6402016	1	○
	Slangeruller			
	Rengøringsvogn RF til max. 20 m DN10	6401094	1	○
	Slange-kørevogn til max. 70 m DN10	6400170	1	○
	Slangerulle kit	106403143	0	○
	Slangerulle væg lakeret inkl. 20 m DN10	106403131	1	○
	Slangerulle væg RF til max. 20 m DN10	106403168	0	○
	Kemiudstyr			
	Ekstern injektor 03 lavtryk	6401247	1	○
	Ekstern skuminjektor (> 850 l/time)	6401244	1	○
	Ekstern skuminjektor (aggressive væsker)	6401245	1	○
	Ekstern skuminjektor m. omløb	6401242	1	○
	Ekstern skuminjektor m. omløb RF	6401243	1	●
	Ekstra beholder, 1 liter - uden indhold	106408163	0	○
	Ekstra beholder, 2 liter - uden indhold	106408164	1	○
	Forlængerslange 30 cm m. Ergo kobling	301001311	1	○
	Rengøringsmiddeltank med sikkerhedslåg	106403162	2	○
	Skumlanse komplet 60 cm	6404368	1	○
	Skumlanse komplet 120 cm	6404369	1	○

Koldtvandsrensere med den velkendte C3 pumpe

	Tilbehør	Ref. nr.	Min. nødvendig	MC 7P-195/1280 FBFA
	Skumsprayer 1-10% just. dosering 2 liter	106408160	1	○
	Diverse			
	Forhjuls kit	106403145	1	○
	Løftebeslag til kran 1000 kg 50 cm	106403160	1	○
	Vand- og slamsuger komplet 06 dyse	6402018	1	○
	Spulehåndtag			
	Drejeled til spulehåndtag	101119484	1	○
	Ergo 2000 spulehåndtag m. svivel	106403122	1	●
	Ergo 3000 spulehåndtag m. svivel-lås	106402190	1	○
	SoftGrib tværgreb (til Plus dyserør)	106402110	1	○
	Tornado dyser med farvemærkning			
	Dyse-beskyttelseskappe	106402425	1	○
	Tornado Plus dyse 1/8" 0680 Grå	101119747	1	●
	Korte dyserør			
	Dobbelt dyserør 10 cm u. dyse	106402150	1	○
	Enkelt dyserør 10 cm u. dyse	106402151	1	○
	FlexoPower Plus dyserør			
	FlexoPower Plus dyserør u. dyse 96 cm	106402282	1	○
	FlexoPower Plus dyserør u. dyse 101 cm	106402281	1	○
	TurboHammer Plus dyserør			
	TurboHammer Plus dyserør 0700 W11 113 cm	106402294	1	○
	Tornado Plus dyserør			
	Tornado Plus dyserør u. dyse 63 cm	106403013	1	○
	Tornado Plus dyserør u. dyse 100 cm	106403011	0	○
	Tornado Plus dyserør u. dyse 112 cm	106403010	1	●
	Tornado Plus dyserør u. dyse 208 cm	106403012	1	○
	Universal Plus dyserør			
	Universal Plus dyserør u. dyse 65 cm	106403032	1	○
	Universal Plus dyserør u. dyse 94 cm	106403036	1	○
	Universal Plus dyserør u. dyse 108 cm	106403033	1	○
	Universal Plus dyserør u. dyse 108 cm	106403035	1	○
	Universal Plus dyserør u. dyse 123 cm	106403034	1	○
	Universal Plus dyserør u. dyse 156 cm	106403031	1	○
	Universal Plus dyserør u. dyse 206 cm	106403030	1	○
	PowerSpeed Vario Plus dyserør			
	PowerSpeed Vario Plus dyserør 0680 109cm	106403096	1	○



Koldtvandsrensere med den velkendte C3 pumpe

Tilbehør		Ref. nr.	Min. nødvendig	MC 7P-195/1280 FBFA
	Overflade rengøring, roterende			
	HYDROSCRUB P400	106403157	0	○
	HYDROSCRUB P500M Ø500 W/WHEELS W/O NOZZL	106403159	0	○
	HYDROSCRUB S500 Ø500 W/O NOZZLES	106403158	0	○