
ST 111 LONGLIFE

Startere til enkel drift ved 230 V AC



Produkt egenskaber

- Temperaturområde for pålidelig slukning: -20...+80 °C




Produktdatablad

Tekniske data

Elektriske Data

Nominal spænding	220...240 V
Nominal wattforbrug	80,00 W
Forsynings frekvens	50...60 Hz


Dimensioner



Længde	40,3 mm
--------	---------

Generel Beskrivelse

Korrekt bortskaffelse jf. WEEE	Ja
Produkt bemærkning	Ikke egnet til L 70 W



Circuit diagram

Logistik data

Produktdatablad

Produktkode	Produktbeskrivelse	Pakningsstørrelse (antal/enhed)	Dimensioner (længde x bredde x højde)	Volumen	Bruttovægt
4050300064000	ST 111 LONGLIFE	Shipping carton box 20	165 mm x 154 mm x 150 mm	3.81 dm ³	321.27 g
4050300270166	ST 111 LONGLIFE	Shipping carton box 1200	400 mm x 235 mm x 325 mm	30.55 dm ³	8086.00 g
4050300854045	ST 111 LONGLIFE	Shipping carton box 400	227 mm x 179 mm x 227 mm	9.22 dm ³	2748.83 g

Den nævnte produktkode beskriver mindste ordremængde, der kan bestilles. En leveringsenhed kan indholde et eller flere enkelte produkter. Ved ordreafgivelse bestiller man én eller flere leveringsenheder.

Ansvarsfraskrivelse

Ret til ændringer uden varsel. Fejl og undladelser undtaget. Sørg altid for at bruge den seneste udgivelse.