


»Ejeren eller brugeren af det forlystelsesapparat, som denne tilsynsbog vedrører, har pligt til at give det personale, der betjener apparatet, en uddannelse, der sikrer, at forlystelsesapparatet betjenes på forsvarlig vis, jf. § 16 a. Tilsynsbogen skal opbevares ved forlystelsesapparatet og efter anmodning forevises for politiet og den virksomhed, der foretager syn af det pågældende forlystelsesapparat.«

Tilsynsbog

Aqua Glide Udlejningsbane

ID Nr. 125-27691A



Forord:

Nærværende tilsynsbog er udarbejdet ud fra kravene i Justitsministeriets "Bekendtgørelse om offentlige forlystelser" Bekendtgørelse nr. 502 af 17. juni 2005 med efterfølgende ændringer. Tilsynsbogen er desuden udformet i henhold til "Log Book for an amusement device" i DS/EN 13814. Side 6 i denne bog er forbeholdt den godkendende myndighed¹ og skal attesteres før forlystelsesapparatet tages i brug. Bogen består af i alt 28 nummererede sider. Samt et Bilag A bagerst i bogen. Fjern ikke sider fra denne bog!

Indholdsfortegnelse

Indholdsfortegnelse	3
Navn og identifikation	4
Tekniske data	4
Beskrivelse og detaljer vedr. forlystelsen	5
Betingelser vedr. ibrugtagning og drift af forlystelsen	6
Bemærkninger vedrørende godkendelsen af forlystelsesapparatet	7
Ejerforhold	8
Inspektions resultat.	9
Bemærkninger om eftersyn samt påbud fra Politi/Andre myndigheder	19
Fortegnelse over Andre Rapporter " NDT m.v." og ikke planlagte vedligehold; reparationer og ændringer der kan have indflydelse på apparatets sikkerhed	26
Blanke sider	30

¹ Ved godkendende myndighed forstås ifølge "Bekendtgørelse om offentlige forlystelser", § 2, Politiet i den politikreds hvor forlystelsen skal drives.

Navn og identifikation

Serienummer: -

Leverandør/Fabrikantens navn: LML Sport ApS

Fabrikantens navn for forlystelsen: Aqua Glide

Produktionsår: 2024

Ved førstegangsinpektion er følgende Standarder og uddrag anvendt.
DS/EN 15649:2014 Del 1-2 og -6 - Flydende Fritidsprodukter

Tekniske data

Dimensioner

Dimensioner på de enkelte elementer fremgår af Bilag A bagerst i Tilsynsbogen.

Kapacitet

Kapacitet på de enkelte elementer fremgår af Bilag A bagerst i Tilsynsbogen.

Sikkerhed

Kapacitet på de enkelte elementer skal altid overholdes.
Forlystelsen skal under brug altid være overvåget.
Krav om vanddybder på de enkelte elementer skal altid overholdes.
Forlystelsen skal under brug altid være tilstrækkelig forankret.
For yderlige begrænsninger se Bilag A bagerst i Tilsynsbogen.

Beskrivelse og detaljer vedr. forlystelsen

Aqua Glide er en oppustelig forhindringsbane som anvendes på vand. Forlystelsen består af flere elementer som kan sammensættes på forskellig vis. Elementerne sammensættes med surringsstropper og er fastgjort til bassinkant med elastikker.

Eksempel på forhindring	
Eksempel på forhindring	
Hver forhindring er markeret med restriktioner med hensyn til bruger antal, højde, vanddybde m.m.	

Betingelser vedr. ibrugtagning og drift af forlystelsen

Der skal skiltes med følgende information.

- Max antal personer
- Min alder
- Min højde
- Max Belastning

Forlystelsen må ikke benyttes af:

- Personer med hjertesygdomme
- Gravide
- Synligt berusede personer og personer der er påvirket af stoffer
- Personer med alvorlige ryglidelser (diskusprolaps el.lign.)
- Personer der nyligt har gennemgået kirurgisk indgreb
- Personer der på grund af et fysisk eller psykisk handicap ikke kan anvende sikkerhedssystemerne korrekt.
- Andre risiko personer.

Krav til personale uddannelse

Fremgår af tilsynsbogens forside

Forlystelsen skal, under brug, altid være under opsyn.

Der skal som minimum være en instruktør til stede, uddannet i følgende punkter:

- Fortage redning / bjergning i forlystelsen, med det udstyr som stilles til rådighed.

Krav til udstyr

- Det anvendte sikkerhedsudstyr skal være typegodkendt i forhold til Nationale/internationale standarder.
- Producentens forskrifter om opstilling, betjening, eftersyn, reparation og sikkerhed skal følges.
- Brugermanualen, eller en kopi, skal være umiddelbart tilgængelig ved forlystelsen.
- Udstyr der pga. slid, beskadigelse el.lign. er svækket, må ikke anvendes.

Vejrforhold

Aqua Glide må ikke benyttes i mørke og ved kraftige vinde.

Bemærkninger vedrørende godkendelsen af forlystelsesapparatet

Forlystelsesapparatet godkendes af:

Politiets stempel og underskrift

Journal Nr.

For godkendelsen er fastsat følgende betingelser og givet følgende pålæg:

- Forlystelsesapparatet skal synes hvert år, umiddelbart inden det tages i brug, af en virksomhed, der er godkendt til at foretage inspektion af særlige forlystelsesapparater af Den Danske Akkrediterings- og Metrologifond (DANAK) i henhold til bekendtgørelsens § 21.
- Der skal tegnes lovpligtig arbejdsskadeforsikring for eventuel medhjælp og ansvarsforsikring, som skal dække et eventuelt erstatningsansvar over for publikum i henhold til bekendtgørelsens § 23 om forsikring. Forsikringen skal som minimum udgøre 5 Mill. kr. ved personskade og 2 Mill. kr. ved tingskade.
- Politiet kan efter bekendtgørelsens § 21 stk. 8, til enhver tid forbyde brug af forlystelsesapparater omfattet af § 16, hvis det vurderes nødvendigt af hensyn til sikkerheden for publikum eller det personale, der betjener det.
- Politiet og den virksomhed, der foretager syn af det pågældende forlystelsesapparat, skal efter anmodning til enhver tid gives adgang til at foretage syn eller i øvrigt besigtige forlystelsesapparatet og kontrollere logbog og uddannelse af det personale, der betjener apparatet, hvis det vurderes relevant af politiet eller synsvirksomheden (bekendtgørelsens § 21, stk. 9).
- Forlystelsen må kun holdes åben for publikum i tidsrummet fra kl. 10.00 til kl. 24.00.
- Tilladelsen kan helt eller delvist tilbagekaldes.

Førstegangsinspektion udført af:

FORCE Technology

Inspektion og Kalibrering

Inspektør: MNKN

Dato: 06-06-2025




Udarbejdet af FORCE Technology, 2025 ©

Ejerforhold

Navn og adresse:	Dato:	Godkendt af: (Tilsynsvirksomhed)
Første ejer: LML Sport ApS Sverigesvej 12 8700 Horsens	06-06-2025	FORCE Technology Park Allé 345 2605 Brøndby.
Anden ejer:		
Eventuelle betingelser for ejerskifte:		
Tredje ejer:		
Eventuelle betingelser for ejerskifte:		
Fjerde ejer:		
Eventuelle betingelser for ejerskifte:		

Inspektions resultat.

Afviselser og bemærkninger i forbindelse med inspektionen vil fremgå af den tilhørende Inspektions rapport.

Inspektions resultat.	Dato. / Rapport nr. / inspektør
Forlystelsen er synet og fundet i tilfredsstillende stand til anvendelse som offentlig forlystelse ☒	Uanmeldt inspektion ☐
Forlystelsen er synet og, under forudsætning af at de in rapporten anførte bemærkninger efterkommes, fundet i tilfredsstillende stand til anvendelse som offentlig forlystelse ☐	Dato: 06-06-2025
Forlystelsen er synet, og skønnes ikke i tilfredsstillende stand til anvendelse som offentlig forlystelse. Når de i inspektionsrapporten anførte anmærkninger, er efterkommet, skal der foretages ny inspektion, inden forlystelsen anvendes som offentlig forlystelse. ☐	125-27691.1
	FORCE Technology
	Park Alle 345
	2605 Brøndby.
	Inspektør: MNKN
	
Forlystelsen er synet og fundet i tilfredsstillende stand til anvendelse som offentlig forlystelse ☐	Uanmeldt inspektion ☐
Forlystelsen er synet og, under forudsætning af at de in rapporten anførte bemærkninger efterkommes, fundet i tilfredsstillende stand til anvendelse som offentlig forlystelse ☐	
Forlystelsen er synet, og skønnes ikke i tilfredsstillende stand til anvendelse som offentlig forlystelse. Når de i inspektionsrapporten anførte anmærkninger, er efterkommet, skal der foretages ny inspektion, inden forlystelsen anvendes som offentlig forlystelse. ☐	
Forlystelsen er synet og fundet i tilfredsstillende stand til anvendelse som offentlig forlystelse ☐	Uanmeldt inspektion ☐
Forlystelsen er synet og, under forudsætning af at de in rapporten anførte bemærkninger efterkommes, fundet i tilfredsstillende stand til anvendelse som offentlig forlystelse ☐	
Forlystelsen er synet, og skønnes ikke i tilfredsstillende stand til anvendelse som offentlig forlystelse. Når de i inspektionsrapporten anførte anmærkninger, er efterkommet, skal der foretages ny inspektion, inden forlystelsen anvendes som offentlig forlystelse. ☐	
Forlystelsen er synet og fundet i tilfredsstillende stand til anvendelse som offentlig forlystelse ☐	Uanmeldt inspektion ☐
Forlystelsen er synet og, under forudsætning af at de in rapporten anførte bemærkninger efterkommes, fundet i tilfredsstillende stand til anvendelse som offentlig forlystelse ☐	
Forlystelsen er synet, og skønnes ikke i tilfredsstillende stand til anvendelse som offentlig forlystelse. Når de i inspektionsrapporten anførte anmærkninger, er efterkommet, skal der foretages ny inspektion, inden forlystelsen anvendes som offentlig forlystelse. ☐	
Forlystelsen er synet og fundet i tilfredsstillende stand til anvendelse som offentlig forlystelse ☐	Uanmeldt inspektion ☐
Forlystelsen er synet og, under forudsætning af at de in rapporten anførte bemærkninger efterkommes, fundet i tilfredsstillende stand til anvendelse som offentlig forlystelse ☐	
Forlystelsen er synet, og skønnes ikke i tilfredsstillende stand til anvendelse som offentlig forlystelse. Når de i inspektionsrapporten anførte anmærkninger, er efterkommet, skal der foretages ny inspektion, inden forlystelsen anvendes som offentlig forlystelse. ☐	

Afvigelser og bemærkninger i forbindelse med inspektionen vil fremgå af den tilhørende Inspektions rapport.

Inspektions resultat.	Dato. / Rapport nr. / inspektør
Forlystelsen er synet og fundet i tilfredsstillende stand til anvendelse som offentlig forlystelse ☐	Uanmeldt inspektion ☐
Forlystelsen er synet og, under forudsætning af at de in rapporten anførte bemærkninger efterkommes, fundet i tilfredsstillende stand til anvendelse som offentlig forlystelse ☐	
Forlystelsen er synet, og skønnes ikke i tilfredsstillende stand til anvendelse som offentlig forlystelse. Når de i inspektionsrapporten anførte anmærkninger, er efterkommet, skal der foretages ny inspektion, inden forlystelsen anvendes som offentlig forlystelse. ☐	
Forlystelsen er synet og fundet i tilfredsstillende stand til anvendelse som offentlig forlystelse ☐	Uanmeldt inspektion ☐
Forlystelsen er synet og, under forudsætning af at de in rapporten anførte bemærkninger efterkommes, fundet i tilfredsstillende stand til anvendelse som offentlig forlystelse ☐	
Forlystelsen er synet, og skønnes ikke i tilfredsstillende stand til anvendelse som offentlig forlystelse. Når de i inspektionsrapporten anførte anmærkninger, er efterkommet, skal der foretages ny inspektion, inden forlystelsen anvendes som offentlig forlystelse. ☐	
Forlystelsen er synet og fundet i tilfredsstillende stand til anvendelse som offentlig forlystelse ☐	Uanmeldt inspektion ☐
Forlystelsen er synet og, under forudsætning af at de in rapporten anførte bemærkninger efterkommes, fundet i tilfredsstillende stand til anvendelse som offentlig forlystelse ☐	
Forlystelsen er synet, og skønnes ikke i tilfredsstillende stand til anvendelse som offentlig forlystelse. Når de i inspektionsrapporten anførte anmærkninger, er efterkommet, skal der foretages ny inspektion, inden forlystelsen anvendes som offentlig forlystelse. ☐	
Forlystelsen er synet og fundet i tilfredsstillende stand til anvendelse som offentlig forlystelse ☐	Uanmeldt inspektion ☐
Forlystelsen er synet og, under forudsætning af at de in rapporten anførte bemærkninger efterkommes, fundet i tilfredsstillende stand til anvendelse som offentlig forlystelse ☐	
Forlystelsen er synet, og skønnes ikke i tilfredsstillende stand til anvendelse som offentlig forlystelse. Når de i inspektionsrapporten anførte anmærkninger, er efterkommet, skal der foretages ny inspektion, inden forlystelsen anvendes som offentlig forlystelse. ☐	

Afvigelser og bemærkninger i forbindelse med inspektionen vil fremgå af den tilhørende Inspektions rapport.

Inspektions resultat.	Dato. / Rapport nr. / inspektør
Forlystelsen er synet og fundet i tilfredsstillende stand til anvendelse som offentlig forlystelse ☐	Uanmeldt inspektion ☐
Forlystelsen er synet og, under forudsætning af at de in rapporten anførte bemærkninger efterkommes, fundet i tilfredsstillende stand til anvendelse som offentlig forlystelse ☐	
Forlystelsen er synet, og skønnes ikke i tilfredsstillende stand til anvendelse som offentlig forlystelse. Når de i inspektionsrapporten anførte anmærkninger, er efterkommet, skal der foretages ny inspektion, inden forlystelsen anvendes som offentlig forlystelse. ☐	
Forlystelsen er synet og fundet i tilfredsstillende stand til anvendelse som offentlig forlystelse ☐	Uanmeldt inspektion ☐
Forlystelsen er synet og, under forudsætning af at de in rapporten anførte bemærkninger efterkommes, fundet i tilfredsstillende stand til anvendelse som offentlig forlystelse ☐	
Forlystelsen er synet, og skønnes ikke i tilfredsstillende stand til anvendelse som offentlig forlystelse. Når de i inspektionsrapporten anførte anmærkninger, er efterkommet, skal der foretages ny inspektion, inden forlystelsen anvendes som offentlig forlystelse. ☐	
Forlystelsen er synet og fundet i tilfredsstillende stand til anvendelse som offentlig forlystelse ☐	Uanmeldt inspektion ☐
Forlystelsen er synet og, under forudsætning af at de in rapporten anførte bemærkninger efterkommes, fundet i tilfredsstillende stand til anvendelse som offentlig forlystelse ☐	
Forlystelsen er synet, og skønnes ikke i tilfredsstillende stand til anvendelse som offentlig forlystelse. Når de i inspektionsrapporten anførte anmærkninger, er efterkommet, skal der foretages ny inspektion, inden forlystelsen anvendes som offentlig forlystelse. ☐	
Forlystelsen er synet og fundet i tilfredsstillende stand til anvendelse som offentlig forlystelse ☐	Uanmeldt inspektion ☐
Forlystelsen er synet og, under forudsætning af at de in rapporten anførte bemærkninger efterkommes, fundet i tilfredsstillende stand til anvendelse som offentlig forlystelse ☐	
Forlystelsen er synet, og skønnes ikke i tilfredsstillende stand til anvendelse som offentlig forlystelse. Når de i inspektionsrapporten anførte anmærkninger, er efterkommet, skal der foretages ny inspektion, inden forlystelsen anvendes som offentlig forlystelse. ☐	

Afvigelser og bemærkninger i forbindelse med inspektionen vil fremgå af den tilhørende Inspektions rapport.

Inspektions resultat.	Dato. / Rapport nr. / inspektør
Forlystelsen er synet og fundet i tilfredsstillende stand til anvendelse som offentlig forlystelse ☐	Uanmeldt inspektion ☐
Forlystelsen er synet og, under forudsætning af at de in rapporten anførte bemærkninger efterkommes, fundet i tilfredsstillende stand til anvendelse som offentlig forlystelse ☐	
Forlystelsen er synet, og skønnes ikke i tilfredsstillende stand til anvendelse som offentlig forlystelse. Når de i inspektionsrapporten anførte anmærkninger, er efterkommet, skal der foretages ny inspektion, inden forlystelsen anvendes som offentlig forlystelse. ☐	
Forlystelsen er synet og fundet i tilfredsstillende stand til anvendelse som offentlig forlystelse ☐	Uanmeldt inspektion ☐
Forlystelsen er synet og, under forudsætning af at de in rapporten anførte bemærkninger efterkommes, fundet i tilfredsstillende stand til anvendelse som offentlig forlystelse ☐	
Forlystelsen er synet, og skønnes ikke i tilfredsstillende stand til anvendelse som offentlig forlystelse. Når de i inspektionsrapporten anførte anmærkninger, er efterkommet, skal der foretages ny inspektion, inden forlystelsen anvendes som offentlig forlystelse. ☐	
Forlystelsen er synet og fundet i tilfredsstillende stand til anvendelse som offentlig forlystelse ☐	Uanmeldt inspektion ☐
Forlystelsen er synet og, under forudsætning af at de in rapporten anførte bemærkninger efterkommes, fundet i tilfredsstillende stand til anvendelse som offentlig forlystelse ☐	
Forlystelsen er synet, og skønnes ikke i tilfredsstillende stand til anvendelse som offentlig forlystelse. Når de i inspektionsrapporten anførte anmærkninger, er efterkommet, skal der foretages ny inspektion, inden forlystelsen anvendes som offentlig forlystelse. ☐	
Forlystelsen er synet og fundet i tilfredsstillende stand til anvendelse som offentlig forlystelse ☐	Uanmeldt inspektion ☐
Forlystelsen er synet og, under forudsætning af at de in rapporten anførte bemærkninger efterkommes, fundet i tilfredsstillende stand til anvendelse som offentlig forlystelse ☐	
Forlystelsen er synet, og skønnes ikke i tilfredsstillende stand til anvendelse som offentlig forlystelse. Når de i inspektionsrapporten anførte anmærkninger, er efterkommet, skal der foretages ny inspektion, inden forlystelsen anvendes som offentlig forlystelse. ☐	

Afvigelser og bemærkninger i forbindelse med inspektionen vil fremgå af den tilhørende Inspektions rapport.

Inspektions resultat.	Dato. / Rapport nr. / inspektør
Forlystelsen er synet og fundet i tilfredsstillende stand til anvendelse som offentlig forlystelse ☐	Uanmeldt inspektion ☐
Forlystelsen er synet og, under forudsætning af at de in rapporten anførte bemærkninger efterkommes, fundet i tilfredsstillende stand til anvendelse som offentlig forlystelse ☐	
Forlystelsen er synet, og skønnes ikke i tilfredsstillende stand til anvendelse som offentlig forlystelse. Når de i inspektionsrapporten anførte anmærkninger, er efterkommet, skal der foretages ny inspektion, inden forlystelsen anvendes som offentlig forlystelse. ☐	
Forlystelsen er synet og fundet i tilfredsstillende stand til anvendelse som offentlig forlystelse ☐	Uanmeldt inspektion ☐
Forlystelsen er synet og, under forudsætning af at de in rapporten anførte bemærkninger efterkommes, fundet i tilfredsstillende stand til anvendelse som offentlig forlystelse ☐	
Forlystelsen er synet, og skønnes ikke i tilfredsstillende stand til anvendelse som offentlig forlystelse. Når de i inspektionsrapporten anførte anmærkninger, er efterkommet, skal der foretages ny inspektion, inden forlystelsen anvendes som offentlig forlystelse. ☐	
Forlystelsen er synet og fundet i tilfredsstillende stand til anvendelse som offentlig forlystelse ☐	Uanmeldt inspektion ☐
Forlystelsen er synet og, under forudsætning af at de in rapporten anførte bemærkninger efterkommes, fundet i tilfredsstillende stand til anvendelse som offentlig forlystelse ☐	
Forlystelsen er synet, og skønnes ikke i tilfredsstillende stand til anvendelse som offentlig forlystelse. Når de i inspektionsrapporten anførte anmærkninger, er efterkommet, skal der foretages ny inspektion, inden forlystelsen anvendes som offentlig forlystelse. ☐	
Forlystelsen er synet og fundet i tilfredsstillende stand til anvendelse som offentlig forlystelse ☐	Uanmeldt inspektion ☐
Forlystelsen er synet og, under forudsætning af at de in rapporten anførte bemærkninger efterkommes, fundet i tilfredsstillende stand til anvendelse som offentlig forlystelse ☐	
Forlystelsen er synet, og skønnes ikke i tilfredsstillende stand til anvendelse som offentlig forlystelse. Når de i inspektionsrapporten anførte anmærkninger, er efterkommet, skal der foretages ny inspektion, inden forlystelsen anvendes som offentlig forlystelse. ☐	

Afvigelser og bemærkninger i forbindelse med inspektionen vil fremgå af den tilhørende Inspektions rapport.

Inspektions resultat.	Dato. / Rapport nr. / inspektør
Forlystelsen er synet og fundet i tilfredsstillende stand til anvendelse som offentlig forlystelse ☐	Uanmeldt inspektion ☐
Forlystelsen er synet og, under forudsætning af at de in rapporten anførte bemærkninger efterkommes, fundet i tilfredsstillende stand til anvendelse som offentlig forlystelse ☐	
Forlystelsen er synet, og skønnes ikke i tilfredsstillende stand til anvendelse som offentlig forlystelse. Når de i inspektionsrapporten anførte anmærkninger, er efterkommet, skal der foretages ny inspektion, inden forlystelsen anvendes som offentlig forlystelse. ☐	
Forlystelsen er synet og fundet i tilfredsstillende stand til anvendelse som offentlig forlystelse ☐	Uanmeldt inspektion ☐
Forlystelsen er synet og, under forudsætning af at de in rapporten anførte bemærkninger efterkommes, fundet i tilfredsstillende stand til anvendelse som offentlig forlystelse ☐	
Forlystelsen er synet, og skønnes ikke i tilfredsstillende stand til anvendelse som offentlig forlystelse. Når de i inspektionsrapporten anførte anmærkninger, er efterkommet, skal der foretages ny inspektion, inden forlystelsen anvendes som offentlig forlystelse. ☐	
Forlystelsen er synet og fundet i tilfredsstillende stand til anvendelse som offentlig forlystelse ☐	Uanmeldt inspektion ☐
Forlystelsen er synet og, under forudsætning af at de in rapporten anførte bemærkninger efterkommes, fundet i tilfredsstillende stand til anvendelse som offentlig forlystelse ☐	
Forlystelsen er synet, og skønnes ikke i tilfredsstillende stand til anvendelse som offentlig forlystelse. Når de i inspektionsrapporten anførte anmærkninger, er efterkommet, skal der foretages ny inspektion, inden forlystelsen anvendes som offentlig forlystelse. ☐	
Forlystelsen er synet og fundet i tilfredsstillende stand til anvendelse som offentlig forlystelse ☐	Uanmeldt inspektion ☐
Forlystelsen er synet og, under forudsætning af at de in rapporten anførte bemærkninger efterkommes, fundet i tilfredsstillende stand til anvendelse som offentlig forlystelse ☐	
Forlystelsen er synet, og skønnes ikke i tilfredsstillende stand til anvendelse som offentlig forlystelse. Når de i inspektionsrapporten anførte anmærkninger, er efterkommet, skal der foretages ny inspektion, inden forlystelsen anvendes som offentlig forlystelse. ☐	

Afvigelser og bemærkninger i forbindelse med inspektionen vil fremgå af den tilhørende Inspektions rapport.

Inspektions resultat.	Dato. / Rapport nr. / inspektør
Forlystelsen er synet og fundet i tilfredsstillende stand til anvendelse som offentlig forlystelse ☐	Uanmeldt inspektion ☐
Forlystelsen er synet og, under forudsætning af at de in rapporten anførte bemærkninger efterkommes, fundet i tilfredsstillende stand til anvendelse som offentlig forlystelse ☐	
Forlystelsen er synet, og skønnes ikke i tilfredsstillende stand til anvendelse som offentlig forlystelse. Når de i inspektionsrapporten anførte anmærkninger, er efterkommet, skal der foretages ny inspektion, inden forlystelsen anvendes som offentlig forlystelse. ☐	
Forlystelsen er synet og fundet i tilfredsstillende stand til anvendelse som offentlig forlystelse ☐	Uanmeldt inspektion ☐
Forlystelsen er synet og, under forudsætning af at de in rapporten anførte bemærkninger efterkommes, fundet i tilfredsstillende stand til anvendelse som offentlig forlystelse ☐	
Forlystelsen er synet, og skønnes ikke i tilfredsstillende stand til anvendelse som offentlig forlystelse. Når de i inspektionsrapporten anførte anmærkninger, er efterkommet, skal der foretages ny inspektion, inden forlystelsen anvendes som offentlig forlystelse. ☐	
Forlystelsen er synet og fundet i tilfredsstillende stand til anvendelse som offentlig forlystelse ☐	Uanmeldt inspektion ☐
Forlystelsen er synet og, under forudsætning af at de in rapporten anførte bemærkninger efterkommes, fundet i tilfredsstillende stand til anvendelse som offentlig forlystelse ☐	
Forlystelsen er synet, og skønnes ikke i tilfredsstillende stand til anvendelse som offentlig forlystelse. Når de i inspektionsrapporten anførte anmærkninger, er efterkommet, skal der foretages ny inspektion, inden forlystelsen anvendes som offentlig forlystelse. ☐	
Forlystelsen er synet og fundet i tilfredsstillende stand til anvendelse som offentlig forlystelse ☐	Uanmeldt inspektion ☐
Forlystelsen er synet og, under forudsætning af at de in rapporten anførte bemærkninger efterkommes, fundet i tilfredsstillende stand til anvendelse som offentlig forlystelse ☐	
Forlystelsen er synet, og skønnes ikke i tilfredsstillende stand til anvendelse som offentlig forlystelse. Når de i inspektionsrapporten anførte anmærkninger, er efterkommet, skal der foretages ny inspektion, inden forlystelsen anvendes som offentlig forlystelse. ☐	

Afvigelser og bemærkninger i forbindelse med inspektionen vil fremgå af den tilhørende Inspektions rapport.

Inspektions resultat.	Dato. / Rapport nr. / inspektør
Forlystelsen er synet og fundet i tilfredsstillende stand til anvendelse som offentlig forlystelse ☐	Uanmeldt inspektion ☐
Forlystelsen er synet og, under forudsætning af at de in rapporten anførte bemærkninger efterkommes, fundet i tilfredsstillende stand til anvendelse som offentlig forlystelse ☐	
Forlystelsen er synet, og skønnes ikke i tilfredsstillende stand til anvendelse som offentlig forlystelse. Når de i inspektionsrapporten anførte anmærkninger, er efterkommet, skal der foretages ny inspektion, inden forlystelsen anvendes som offentlig forlystelse. ☐	
Forlystelsen er synet og fundet i tilfredsstillende stand til anvendelse som offentlig forlystelse ☐	Uanmeldt inspektion ☐
Forlystelsen er synet og, under forudsætning af at de in rapporten anførte bemærkninger efterkommes, fundet i tilfredsstillende stand til anvendelse som offentlig forlystelse ☐	
Forlystelsen er synet, og skønnes ikke i tilfredsstillende stand til anvendelse som offentlig forlystelse. Når de i inspektionsrapporten anførte anmærkninger, er efterkommet, skal der foretages ny inspektion, inden forlystelsen anvendes som offentlig forlystelse. ☐	
Forlystelsen er synet og fundet i tilfredsstillende stand til anvendelse som offentlig forlystelse ☐	Uanmeldt inspektion ☐
Forlystelsen er synet og, under forudsætning af at de in rapporten anførte bemærkninger efterkommes, fundet i tilfredsstillende stand til anvendelse som offentlig forlystelse ☐	
Forlystelsen er synet, og skønnes ikke i tilfredsstillende stand til anvendelse som offentlig forlystelse. Når de i inspektionsrapporten anførte anmærkninger, er efterkommet, skal der foretages ny inspektion, inden forlystelsen anvendes som offentlig forlystelse. ☐	
Forlystelsen er synet og fundet i tilfredsstillende stand til anvendelse som offentlig forlystelse ☐	Uanmeldt inspektion ☐
Forlystelsen er synet og, under forudsætning af at de in rapporten anførte bemærkninger efterkommes, fundet i tilfredsstillende stand til anvendelse som offentlig forlystelse ☐	
Forlystelsen er synet, og skønnes ikke i tilfredsstillende stand til anvendelse som offentlig forlystelse. Når de i inspektionsrapporten anførte anmærkninger, er efterkommet, skal der foretages ny inspektion, inden forlystelsen anvendes som offentlig forlystelse. ☐	

Afvigelser og bemærkninger i forbindelse med inspektionen vil fremgå af den tilhørende Inspektions rapport.

Inspektions resultat.	Dato. / Rapport nr. / inspektør
Forlystelsen er synet og fundet i tilfredsstillende stand til anvendelse som offentlig forlystelse ☐	Uanmeldt inspektion ☐
Forlystelsen er synet og, under forudsætning af at de in rapporten anførte bemærkninger efterkommes, fundet i tilfredsstillende stand til anvendelse som offentlig forlystelse ☐	
Forlystelsen er synet, og skønnes ikke i tilfredsstillende stand til anvendelse som offentlig forlystelse. Når de i inspektionsrapporten anførte anmærkninger, er efterkommet, skal der foretages ny inspektion, inden forlystelsen anvendes som offentlig forlystelse. ☐	
Forlystelsen er synet og fundet i tilfredsstillende stand til anvendelse som offentlig forlystelse ☐	Uanmeldt inspektion ☐
Forlystelsen er synet og, under forudsætning af at de in rapporten anførte bemærkninger efterkommes, fundet i tilfredsstillende stand til anvendelse som offentlig forlystelse ☐	
Forlystelsen er synet, og skønnes ikke i tilfredsstillende stand til anvendelse som offentlig forlystelse. Når de i inspektionsrapporten anførte anmærkninger, er efterkommet, skal der foretages ny inspektion, inden forlystelsen anvendes som offentlig forlystelse. ☐	
Forlystelsen er synet og fundet i tilfredsstillende stand til anvendelse som offentlig forlystelse ☐	Uanmeldt inspektion ☐
Forlystelsen er synet og, under forudsætning af at de in rapporten anførte bemærkninger efterkommes, fundet i tilfredsstillende stand til anvendelse som offentlig forlystelse ☐	
Forlystelsen er synet, og skønnes ikke i tilfredsstillende stand til anvendelse som offentlig forlystelse. Når de i inspektionsrapporten anførte anmærkninger, er efterkommet, skal der foretages ny inspektion, inden forlystelsen anvendes som offentlig forlystelse. ☐	
Forlystelsen er synet og fundet i tilfredsstillende stand til anvendelse som offentlig forlystelse ☐	Uanmeldt inspektion ☐
Forlystelsen er synet og, under forudsætning af at de in rapporten anførte bemærkninger efterkommes, fundet i tilfredsstillende stand til anvendelse som offentlig forlystelse ☐	
Forlystelsen er synet, og skønnes ikke i tilfredsstillende stand til anvendelse som offentlig forlystelse. Når de i inspektionsrapporten anførte anmærkninger, er efterkommet, skal der foretages ny inspektion, inden forlystelsen anvendes som offentlig forlystelse. ☐	

Afvigelser og bemærkninger i forbindelse med inspektionen vil fremgå af den tilhørende Inspektions rapport.

Inspektions resultat.	Dato. / Rapport nr. / inspektør
Forlystelsen er synet og fundet i tilfredsstillende stand til anvendelse som offentlig forlystelse ☐	Uanmeldt inspektion ☐
Forlystelsen er synet og, under forudsætning af at de in rapporten anførte bemærkninger efterkommes, fundet i tilfredsstillende stand til anvendelse som offentlig forlystelse ☐	
Forlystelsen er synet, og skønnes ikke i tilfredsstillende stand til anvendelse som offentlig forlystelse. Når de i inspektionsrapporten anførte anmærkninger, er efterkommet, skal der foretages ny inspektion, inden forlystelsen anvendes som offentlig forlystelse. ☐	
Forlystelsen er synet og fundet i tilfredsstillende stand til anvendelse som offentlig forlystelse ☐	Uanmeldt inspektion ☐
Forlystelsen er synet og, under forudsætning af at de in rapporten anførte bemærkninger efterkommes, fundet i tilfredsstillende stand til anvendelse som offentlig forlystelse ☐	
Forlystelsen er synet, og skønnes ikke i tilfredsstillende stand til anvendelse som offentlig forlystelse. Når de i inspektionsrapporten anførte anmærkninger, er efterkommet, skal der foretages ny inspektion, inden forlystelsen anvendes som offentlig forlystelse. ☐	
Forlystelsen er synet og fundet i tilfredsstillende stand til anvendelse som offentlig forlystelse ☐	Uanmeldt inspektion ☐
Forlystelsen er synet og, under forudsætning af at de in rapporten anførte bemærkninger efterkommes, fundet i tilfredsstillende stand til anvendelse som offentlig forlystelse ☐	
Forlystelsen er synet, og skønnes ikke i tilfredsstillende stand til anvendelse som offentlig forlystelse. Når de i inspektionsrapporten anførte anmærkninger, er efterkommet, skal der foretages ny inspektion, inden forlystelsen anvendes som offentlig forlystelse. ☐	
Forlystelsen er synet og fundet i tilfredsstillende stand til anvendelse som offentlig forlystelse ☐	Uanmeldt inspektion ☐
Forlystelsen er synet og, under forudsætning af at de in rapporten anførte bemærkninger efterkommes, fundet i tilfredsstillende stand til anvendelse som offentlig forlystelse ☐	
Forlystelsen er synet, og skønnes ikke i tilfredsstillende stand til anvendelse som offentlig forlystelse. Når de i inspektionsrapporten anførte anmærkninger, er efterkommet, skal der foretages ny inspektion, inden forlystelsen anvendes som offentlig forlystelse. ☐	

Bemærkninger om eftersyn samt påbud fra Politi/Andre myndigheder

Bemærkning	Dato. / Underskrift

Bemærkninger om eftersyn samt påbud fra Politi/Andre myndigheder

Konklusion	Dato. / Underskrift

Bemærkninger om eftersyn samt påbud fra Politi/Andre myndigheder

Konklusion	Dato. / Underskrift

Bemærkninger om eftersyn samt påbud fra Politi/Andre myndigheder

Konklusion	Dato. / Underskrift

Bemærkninger om eftersyn samt påbud fra Politi/Andre myndigheder

Konklusion	Dato. / Underskrift

Bemærkninger om eftersyn samt påbud fra Politi/Andre myndigheder

Konklusion	Dato. / Underskrift

Bemærkninger om eftersyn samt påbud fra Politi/Andre myndigheder

Konklusion	Dato. / Underskrift

**Fortegnelse over Andre Rapporter " NDT m.v." og ikke planlagte vedligehold;
reparationer og ændringer der kan have indflydelse på apparatets sikkerhed**

Følgende information skal noteres. Dato, Firma oplysninger, hvad der er udført "udskiftning af vitale dele"
Leverandør af komponenter og evt. konsekvens.

Resultatet af det udførte arbejde.

Følgende information skal noteres. Dato, Firma oplysninger, hvad der er udført "udskiftning af vitale dele"
Leverandør af komponenter og evt. konsekvens.
Resultatet af det udførte arbejde.

Følgende information skal noteres. Dato, Firma oplysninger, hvad der er udført "udskiftning af vitale dele"
Leverandør af komponenter og evt. konsekvens.
Resultatet af det udførte arbejde.

Følgende information skal noteres. Dato, Firma oplysninger, hvad der er udført "udskiftning af vitale dele"
Leverandør af komponenter og evt. konsekvens.
Resultatet af det udførte arbejde.

Blanke sider

Tillæg til godkendelsesrapport, teknisk dokumentation, certifikater m.v.