

**EG-Konformitätserklärung**  
**EU Declaration of Conformity**

Hiermit erklären wir, dass die nachfolgend bezeichneten Produkte den einschlägigen EG-Verordnungen und Richtlinien entsprechen und die Serien entsprechend gefertigt werden.  
We herewith confirm that the products as detailed below complies with the governing EU and bulk productions will be manufactured accordingly.

DURABLE Artikelbezeichnung DURABLE article description		DURABLE Artikelnummer DURABLE article number
DURABIN 60	weiß / white	1800496010
	grau / grey	1800496050
DURABIN 90	weiß / white	1800474010
	grau / grey	1800474050

Die Produkte entsprechen folgenden, zur Erlangung des "Lebensmittelecht" Zeichens, erforderlichen EG-Verordnungen und Richtlinien.

The articles complies with the EU-regulations and directives as mentioned below which are necessary to obtain the "food contact" logo.

1935/2004/EU und 10/2011/EU

Verordnungen über Materialien und Gegenstände, die dazu bestimmt sind, mit Lebensmitteln in Berührung zu kommen.

Regulations on materials and articles intended to come in contact with food

Diese Konformitätserklärung wurde nach Prüfung durch ein akkreditiertes Labor ausgestellt.

This Letter of Conformity has been issued based on entire inspection by a responsible institute.

Datum / Date

05.05.2011

Inverkehrbringer / Distributing company


**DURABLE**


Hunke & Jochheim GmbH & Co. KG

Westfalenstr. 77-79

58636 Iserlohn

Germany

  
\_\_\_\_\_  
Wolfgang Nörenberg  
Managementbeauftragter QM / UM  
Management Representative (Q + E)



## Fødevaredatablad

For overholdes af EU direktiv 1935/2004/EU

Combox /Brochurer	Emco/Durable
Overensstemmelses- erklæring	Producent: Durable Scandinavia AB Fågelsångsvägen 4 B S- 186 21 Vallentuna Sverige

Producenten har via en overensstemmelseserklæring  
Garanteret, at det altid er samme type råvare der anvendes  
til de nævnte produkter.

Ydermere garanterer producenten at ændringer i råvare-  
materialer og produktionsmetode vil blive informeret til  
COMBOX i god tid før ændringerne træder i kraft, således  
at de nødvendige tests iht. 1935/204/EU kan blive udført.

### Sporbarhed

Varene er mærket, således at en hurtig og effektiv sortering  
og tilbagekaldes kan finde sted.  
Sporbarheden er tilpasset det enkelte produkt indenfor om-  
råderne råvare og yderemballage.

### God Fremstillingsmæssig Praksis (GMP)

Produktionsfaciliteterne, der producerer de ovennævnte  
produkter, levet op til kravene omkring God Fremstilling-  
mæssig Praksis (GMP)

### Konklusion

Vi garanterer med dette dokument, at ovenfor nævnte  
produkter overholder den danske bekendtgørelse nr. 1068  
Samt EU direktiv 1935/2004/EU og 2023/2006/EU, såfremt  
produkter bliver brugt under følgende omstændigheder:

Til alle fødevarer ved temperaturer -35°C til + 60°C





Eesti Akrediteerimiskeskuse poolt akrediteeritud joogivee, heitvee, toiduainete, õhu ja toiduga kokkupuutuvate materjalide analüüsi valdkonnas. Registreerimisnumber L042

**TOIDUGA KOKKUPUUTUVATE MATERJALIDE UURINGUTE**

Protokoll nr **KL2009/PM1494**

Tellija: Imco AS Taevakivi 3/5, Tallinn, 13619

Proovivõtja: Hillar Plaat

Tootja: Imco AS

Eseme nimetus: Kaanega ämber

Uuritud materjali nimetus: Polüpropüleen ehk polüpropeen valge

Partii tähis:

Normdokumendi nimetus: mater.vastavussertif. DOMOLEN®2348TC

Toiduained kontaktis: hapud, rasvased, alkoholisisaldusega

Kontakttingimused toiduainetega: toiduainete pH: alla 4,5 ja üle 4,5 , alkoholi sisaldus 15 (mahu) % , korduvkasutamine, kuumvillimine 70°C ja säilitamine temperatuuril -20°C...20°C, kestvus üle 1 ööpäeva , rasvasisaldus kuni 100 %

Proov võetud: 04.03.2009 Analüüs alustatud: 16.03.2009

Proov toodud laborisse: 12.03.2009 Analüüs lõpetatud: 24.04.2009

Proovivõtu protokoll nr.: Protokoll väljastatud: **28.04.2009**

Näitaja	Ühik	Tulemus	Lubatud kogus	Meetod
Üldmigratsiooni määramine:				
mudelaine -äädikhape 3%	mg/dm <sup>2</sup>	0,6	10,0	EVS-EN 1186-3
mudelaine -isooktaan	mg/dm <sup>2</sup>	9,0	10,0	EVS-EN 1186-14
mudelaine -etanooli lahus 15%	mg/dm <sup>2</sup>	4,8	10,0	EVS-EN 1186-3


Ekspositsioon sukeldamisega: 1) äädikhape: 3 x 10 ööpäeva 40°C; 2) isooktaan: 3 x 2 ööpäeva 20°C; 3) etanooli lahus: 3 x 10 ööpäeva 40°C

MÄRKUS: Korrigeerimist rasvareduktsiooniteguriga ei ole kasutatud

Katsetingimuste valik, proovi ettevalmistus ja nõuded vastavalt Vabariigi Valitsuse 17. mai 1999.a. määrusele nr.156 ja standardile EVS-EN 1186-1:2002.

Analüüsi teostas: A.Umbleja

Kvaliteedi eest vastutab: gruppjuht N.Kurõljova



**Katsetulemused kehtivad uuritud proovide kohta. Protokoll tohib paljundada ainult tervikuna.**

**Tärniga (\*) tähistatud meetod ei kuulu akrediteerimisulatusse.**

Lk. nr.1(1)



## Declaration of compliance

**Manufacturer:** Imco AS

**Address:** Taevakivi 3/5, 13619, Tallinn

### Identification

Bins with lid:

40 L (1800519010-white; 1800519050-gray),  
60 L (1800496010-white; 1800496050-gray),  
90 L (1800474010- white; 1800474050- gray).

Bins are made from Domolen 2348 TC (polypropylene). Used colour master batches are: MB PE 2001 L VIT and MB PE 3314 L GRÄ .

40 L bin measures: Volume: 40 L; Thickness of the bin wall: 3,0...3,5 mm; height: 520 mm; diameter: 370 mm; Thickness of the lid wall: 2,4 mm.

60 L bin measures: Volume: 60 L; Thickness of the bin wall: 2,4...2,9 mm; height: 585 mm; width: 255 mm; length: 475 mm; Thickness of the lid wall: 2,95 mm.

90 L bin measures: Volume: 90 L; Thickness of the bin wall: 2,6...3,0 mm; Height: 600 mm; width of the bottom: 435 mm; length of the bottom: 435 mm; Thickness of the lid wall: 4,2 mm.

### Regulatory

Products listed above comply with following regulations for use in contact with food: Compliance to Directive 2002/72/EC (6.03.2008) and its amendments (2004/1/EC, 2004/19/EC, 2005/79/EC, 2007/19/EC, and 2008/39/EC); compliance to Regulation No 1935/2004 (27.10.2004); compliance to Directive No 156 of Estonia (01.02.2009).

### Operation requirements:

Products can have contact with: dehydrated foods; food based on water; acidic (pH<4,5 and/or pH>4,5)-; alcohol containing (spirituous ...15(volume) %)-and with greasy foods(...100%) , like wisely can use on heat bottling (...70 °C). Food contact time with product is not limited.  
Store in room temperature or in cold (... -20°C).

Reusability: YES.

Wash before use.

**Publisher name:** Lili Tikka      **Phone nr:** +372 635 0231      **Fax:** +372 635 2476  
**Address:** Taevakivi 3/5, 13619, Tallinn

**Publishing date:** 06.05.2009

**Publishers signature:** .....

*Lili Tikka*